



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI  
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

## ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

B-BŻ-6071-183/19/D



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób  
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer  
does not pose hazard to human health when used according to its purpose

**Wyrób/Product:** urządzenia grzewcze serii DM, GDM: bębny bez pojemników GN (jezdne, stacjonarne oraz nastawiane), dystrybutory (koszy, talerzy), nadstawki, podgrzewacze potraw, segmenty grzejne (wchodzące w skład bufetów), stanowiska (z podgrzewaną szafką, płytą grzewczą i szafką neutralną lub podgrzewaną), stoły z szafką grzewczą, podgrzewane, stoły ekspozycyjne, stoły smaźalnice, szafy podgrzewane, szafy bankietowe grzewcze, tuby do dystrybucji talerzy, witryny i witrynki grzewcze, regał grzewczy, stanowiska i szafki w ciągach wydawczych (z wannami bębnowymi, płytami lub witrynami grzewczymi), witryny bębnowe, segmenty grzewcze mobilnych systemów bankietowych

**Zawierający/Containing:** stal nierdzewna w gat.: 304 wg AISI (1.4301), 304L wg AISI (1.4306), 316 wg AISI (1.4401), 316L wg AISI (1.4404); 430 wg AISI (1.4016) – usztywnienia, zaczepy, prowadnice, obudowy; 201 wg AISI (1.4372) – poszycia zewnętrzne; szkło sodowo-wapniowe (boki, półki szklane) – zgodnie z deklaracją producenta

**Przeznaczony do/Destined for:** zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego oraz gastronomii

**Wytwórca/Manufacturer:** DORA METAL Sp. z o.o.  
64-700 CZARNKÓW, ul. Chodzieska 27

**Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:**  
DORA METAL Sp. z o.o.  
64-700 CZARNKÓW, ul. Chodzieska 27

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

**Data wystawienia świadectwa: 2019-11-14**

/Date of issue/

**Świadectwo ważne do: 2022-11-14**

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK  
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności

*2 up. A. Jacek*  
c/r Jacek Postępoński