


TECHNOLOGISCHE *Möbel*



Katalog
2024



INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG	8
GRUPPE 100	
MÖBEL FÜR DIE ARBEIT, VORBEHANDLUNG UND ZUBEREITUNG VON GERICHTEN	10
ARBEITSPLATTEN	11
SKELETTTISCHE	11
SCHRANKTISCHE	14
TISCHAUFSÄTZE	19
AUFSÄTZE FÜR ÖFEN	20
HACKBLOCK	20
GRUPPE 200	
MÖBEL FÜR DIE VERARBEITUNG VON GEMÜSE, FLEISCH, FISCH SOWIE MÖBEL FÜR SPÜLKÜCHEN	27
SPÜLEN, TISCHE MIT SPÜLBECKEN	28
SPEZIALTISCHE	32
TISCHE MIT BECKEN	38
WASCHBECKEN	40
ZUBEHÖR	41
GRUPPE 300	
MÖBEL FÜR DIE AUFBEWAHRUNG UND LAGERUNG	50
SCHRÄNKE	51
UNTERSCHRÄNKE	57
RÉGALE	59
GRUPPE 400	
AUSRÜSTUNG FÜR DEN INTERNEN TRANSPORT	69
WAGEN	70
KELLNERHILFSABLAGEN	75
ABFALLBEHÄLTER	76
GRUPPE 500	
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG	79
BORDE	80
WINKEL	82
WANDLEISTEN	83
MODULGRUPPE	86
MÖBEL NACH STANDARD DM-H	94
LINIE GT	96
MÖBEL UND SPÜLKÜCHEN PREMIUM	
TISCHE PREMIUM	102
TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM	103
SPÜLKÜCHEN	122

ÜBER UNS



Dora Metal ist ein professioneller Hersteller von Großküchenausrüstungen und -möbeln aus rostfreiem Stahl mit einer langen Tradition und Erfahrung auf dem nationalen und dem internationalen Markt.

Produkte mit modernem Design, das sich an den neuesten globalen Trends orientiert, Ästhetik in der Verarbeitung und Liebe zum Detail sowie Funktionalität und Zuverlässigkeit im Betrieb sind das Ergebnis fortschrittlicher Technologie, Wissen und Erfahrung sowie eines guten Verständnisses für die Bedürfnisse der Kunden. Alle von dem Unternehmen hergestellten Produkte entsprechen den Anforderungen des Gaststättengewerbes. Die Produkte verfügen über die erforderlichen Zulassungen und Zertifikate, und ihre hohe Qualität wird durch zahlreiche Auszeichnungen und Preise bestätigt.

POLNISCHE PRODUKTION

Alle Produkte unserer Marke werden von Anfang bis Ende in Polen hergestellt und basieren auf polnischem Kapital.

MEHR ALS 30 JAHRE ERFAHRUNG

Die in dieser Zeit gewonnene Erfahrung ermöglicht es uns, Produkte von höchster Qualität herzustellen, die auf die Bedürfnisse des Marktes und unserer Kunden zugeschnitten sind.

AUSFUHREN IN 25 LÄNDER

Mehr als 50 % unseres Umsatzes entfallen auf ausländische Märkte, wo sich unsere Produkte großer Beliebtheit und Anerkennung erfreuen.

MEHR ALS 150.000 AUSGESTATTETE OBJEKTE

Wir produzieren für Groß und Klein, unsere Produkte sind für jeden Raum und jede Küche geeignet, von kleinen Catering-Einrichtungen bis hin zu Restaurants, Hotels oder Stadien.

30.000 m² PRODUKTIONSFLÄCHE

Die Flexibilität unseres Produktionssystems ermöglicht es uns, sowohl Lagerprodukte mit Versand innerhalb von 48 h anzubieten als auch komplexe und umfassende Realisierungen durchzuführen.

MODERNER MASCHINENPARK

Wir verfügen über einen modernen Maschinenpark und einen automatisierten Produktionsprozess für das 21. Jahrhundert.

UMWELTFREUNDLICHE POLITIK

Wir setzen auf einen umweltfreundlichen Produktionsprozess, energieeffiziente Geräte und eine optimierte Logistik für unsere Produkte.

VOM ENTWURF BIS ZUR UMSETZUNG

Wir begleiten Sie bei jedem Schritt Ihrer Bestellung, liefern Entwürfe und Visualisierungen, fertigen nach Ihren Anforderungen, liefern, montieren und warten unsere Produkte.

EIGENE KOMPLEMENTÄRMARKEN

Wir bilden die Dora Metal Gruppe, deren Marken es ermöglichen, Ihren Betrieb unter anderem mit Küchen, Ausgabelinien, Hauben und Geräten zur Wärmebehandlung umfassend auszustatten.

ÜBER UNS

DIE DORA METAL GRUPPE - UNSERE MARKEN



Ausgabesysteme
Kühlgeräte
Heizgeräte
BAR LINE-Geräte
Technologische Möbel



Ausgabesysteme
Kühlgeräte
Heizgeräte
BAR LINE-Geräte
Technologische Möbel
Produkte für den französischen Markt



Hauben
Belüftungssysteme
Lüftungsdecken

INSTANCO

Fast-Food-Konzepte
Großküchengeräte
Öfen

Kromet

Geräte der Linie 700
Geräte der Linie 900
Monoblöcke
Öfen

AUSZEICHNUNGEN, ZERTIFIKATE UND VERBÄNDE



BEISPIELE FÜR FERTIGGESTELLTE OBJEKTE

STADIEN:

- Stade de France (Stadion in Paris)
- Stadion LECH Poznań
- Stadion in Breslau
- Nationalstadion in Warschau

MILITÄRISCHE EINRICHTUNGEN:

- Kaiserslautern Elementary School (U.S. Army)
- Akademie für Militärische Kunst in Warschau
- U.S. Army Training Base Hohenfels
- NATO-Luftstützpunkt Powidz

MITARBEITERKANTINEN:

- Werkskantine VW Wreschen und Posen
- Mitsubishi Electric Deutschland Kantine in Ratingen
- Kantinen des AMAZON-Netzes
- SKODA Kantine Weiterstadt
- GOOGLE Kantine
- Kantinen des ZALANDO-Netzes
- Kantine des Kernkraftwerks Belleville
- PORSCHE Kantine Budapest


HOTELS:

- Hotel Arłamów
- Hotel HILTON Krakau, Swinemünde, Rzeszów
- CROWNE PLAZA Sankt Petersburg
- Hotel EUROPEJSKI Warszawa *****
- Hotel Radisson H2O Kolobrzeg
- Hotel Holiday Inn Lodz

ANDERE PRESTIGETRÄCHTIGE EINRICHTUNGEN:

- Zentrales Sportzentrum Olympia-Vorbereitungszentrum in Szczyrk und Spale
- Muzeum Bajki in Pacanów
- BALOO Disneyland in Frankreich
- MERCEDES Oldtimer-Autohaus Leseberg
- Jan Bziel Universitätsklinikum in Bydgoszcz
- Park of Poland Mszczonów
- Termy Maltańskie Poznań
- Flughafen BALICE Krakau
- SHELL-Tankstellen

UNSERE PRODUKTION



BEISPIELHAFT REALISIERUNGEN



TECHNOLOGISCHE MÖBEL

VERWENDUNGSZWECK


Das im Katalog vorgestellte Sortiment ermöglicht die vollständige Ausstattung von Gastronomiebetrieben mit Produkten, die für die grundlegenden technologischen Prozesse erforderlich sind, wie z. B. die Vorbereitung und Vorverarbeitung von Rohstoffen, die so genannte Nassverarbeitung, die Lagerung von Küchengeräten und halbfertigen und verarbeiteten Produkten sowie die Lebensmittelverteilung.

Hinweis: Die Standardkonstruktion der Arbeitstische und Arbeitsplatten ist nicht für die professionelle Teigbereitung (Bäckereien) geeignet. Arbeitstische und Arbeitsplatten für Backwaren werden auf individuelle Bestellung gefertigt.

AUSFÜHRUNG

1. Form der Deckplatte:

- Der DM-Standard hat die Vorteile einer typischen flachen Arbeitsplatte mit einer glatten Oberfläche, die leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist. Die flachen Platten bestehen aus 0,8 oder 1,0 mm dickem Blech und sind zusätzlich mit schwingungsdämpfenden und feuchtigkeitsabsorbierenden Materialien gedämpft. Die Spülenplatten bestehen aus 1,5 mm starkem Blech und sind durch ein System von Verstärkungen ausreichend stabil.
- Der DM-S Standard ist mit einer hohen, kratzfesten Hinterkante (H = 100 mm) und einer leicht abgerundeten Vorderkante mit „Tropfnase“ zum Schutz der Produktkorpusse ausgestattet. Die flachen Platten bestehen aus 1,25 dickem Blech und sind zusätzlich mit schwingungsdämpfenden und feuchtigkeitsabsorbierenden Materialien gedämpft. Die Platten mit Ausguss sind aus 1,5 oder 2,0 mm dicken Blechen hergestellt, und ein Versteifungssystem gewährleistet ihre Steifigkeit und Stoßfestigkeit.



DM



DM



DM-S



DM-S

2. Form und Gestaltung der Tür- und Schubladengriffe:

- Die Standards DM und DM-S sind mit einem ergonomischen rostfreiem Griff ausgestattet, der über die gesamte Höhe der Tür bzw. die Länge der Schubladen profiliert ist.



DM



DM

TECHNOLOGISCHE MÖBEL




DM-S



DM-S

3. Gemeinsame Konstruktionslösungen für die Standards DM und DM-S:

- alle Produkte werden aus attestiertem hochwertigem rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI 304 und anderen attestierten rostfreien Stählen hergestellt,
- die Arbeitsfläche der Spülplatten ist mit einer 10 mm breiten Vertiefung versehen, um zu verhindern, dass Wasser vom Tisch abläuft,
- alle Innenkanten der Spülbecken sind abgerundet, was die Ansammlung von Schmutz verhindert und die Reinigung erleichtert,
- der Boden der Becken ist profiliert, um ein vollständiges Abfließen des Wassers zu gewährleisten,
- je nach Modell haben die Schränke und Schränkchen Klapptüren an Flügelscharnieren oder Schiebetüren auf Rollenwagen,
- die Schubladenschränke sind mit Rollenführungen mit einer Tragfähigkeit von 40 kg ausgestattet. Die Schubladen sind so bemessen, dass sie GN-Behälter 1/1 oder 2/3 aufnehmen können,
- geschweißte Skelett- oder Korpuskonstruktion der Möbel von DM, um die Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber gleichmäßig verteilten vertikalen Lasten (bis zu 2000 N) und seitlichen Lasten (bis zu 1000 N) zu gewährleisten; im Standard DM-S können diese Lasten um 20 % erhöht werden,
- die Justierfüße sind aus hochwertigem, kratzfestem und chemikalienbeständigem Kunststoff gefertigt, leicht zu reinigen und zu pflegen, mit einem Einstellbereich von $+25 \div -10$ mm,
- die mobilen Produkte sind mit selbststellenden Laufwerken mit flexiblen Laufflächen aus abriebfestem Gummi ausgestattet,
- die Produkte sind serienmäßig mit Radsätzen mit Verriegelungseinrichtung ausgestattet,
- alle Produkte sind serienmäßig mit einem Schutzerdungsstift ausgestattet, der den Anschluss eines Kabels zum Ausgleich der auf den Arbeitsflächen entstehenden elektrischen Ladungen ermöglicht.



BESCHEINIGUNGEN UND ZERTIFIKATE

Alle im Katalog angebotenen Produkte werden gemäß den Anforderungen des Gaststättengewerbes und der mit der Überwachung der sanitär-epidemiologischen Bedingungen in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung beauftragten Institutionen hergestellt und verfügen über die erforderlichen Zertifikate, einschließlich des **Zertifikats des Nationalen Hygieneinstituts**, die es erlauben, die Produkte zu vermarkten und mit Lebensmitteln in Kontakt zu bringen.

Die vom Unternehmen hergestellten Produkte sind dauerhaft gekennzeichnet, was ihre Echtheit und Herkunft bestätigt.

GRUPPE 100: MÖBEL FÜR DIE ARBEIT, VORBEHAND- LUNG UND ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN

Die Gruppe 100 zeichnet sich durch ihre stabile Konstruktion, die robusten Platten und die verstellbaren Füße aus, mit denen sich die Höhe der Tische auf jedem Untergrund einstellen lässt.

Alle Produkte sind aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt und verfügen über alle erforderlichen Zertifikate.



Scannen Sie den Code und
schauen Sie sich unsere
Preislisten an*



Produkte aus
hochwertigem rostfreiem Stahl



Stabile
verstärkte Platten




Plattenart
wählbar



**Art der Schubladen, der Fachböden
und der Türen**
wählbar

* Zugang für Handelspartner nach Anmeldung

GRUPPE 100



ARBEITSPLATTE
DM-3001, DM-S-3001

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß B [mm]
DM-3001	600-2800*	600
		700
DM-S-3001		600
		700

Hinweise:

- Beispiel für die Verwendung einer Platte als Einsatz auf S. 25

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21



ARBEITSTISCH
DM-3100, DM-S-3100

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3100	600-2800*	600x850
		700x850
DM-S-3100		600x850
		700x850


Standardausführung:

- Platte aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI 304 mit einer Stärke von 0,8 mm
- mit laminierter Spanplatte schallisolierte Platte
- Skelett aus 30x30x1 mm und 40x40x1,2 mm starken Profilen und 1,5 mm starken Blechen aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI 304
- schwarze Füße verstellbar +25 ... -15 mm

Hinweise:

- ab Maß A = 2000 mm Tisch auf 6 Beinen

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.



Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21

GRUPPE 100



ARBEITSTISCH
DM-3101, DM-S-3101



ARBEITSTISCH
DM-3102, DM-S-3102

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3101	600-1900*	600x850
		700x850
DM-S-3101		600x850
		700x850
DM-3102	2000-2800*	600x850
		700x850
DM-S-3102		600x850
		700x850

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21



ARBEITSTISCH MIT FACHBODEN
DM-3103, DM-S-3103



ARBEITSTISCH MIT FACHBODEN
DM-3104, DM-S-3104

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3103	600-1900*	600x850
		700x850
DM-S-3103		600x850
		700x850
DM-3104	2000-2800*	600x850
		700x850
DM-S-3104		600x850
		700x850

Hinweise:

- max. Fachbodenlast 750 N/m²

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 21
- Ablage gem. S. 21

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100



TISCH MIT SCHNEIDEBRETT UND SCHUBLADE
DM-3106, DM-S-3106



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3106	1000-1900*	600x850
		700x850
DM-S-3106		600x850
		700x850

Standardausführung:

- Tisch mit Unterbauschublade und Schneidebrett aus Polyamid

Hinweise:


- Abmessungen des Schneidebretts: $\neq 25 \times (A-2) \times 298$

Optionen:

- Schubladentyp "SP" gemäß S. 22 und 25
- linker Tisch (L) - wie abgebildet rechter Tisch (R) - spiegelbildlich



ARBEITSTISCH MIT POLYAMIDPLATTE
DM-3160



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3160	1000-1900*	600x850
		700x850

Standardausführung:

- Platte aus 25 mm starkem Polyethylen

Hinweise:


- Der Tisch ist als Mittelstück gedacht. Die Verschiebung der Tischplatte im Verhältnis zum Skelett beträgt auf jeder Seite 15 mm.

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100



TISCH MIT SCHRANK
DM-3108, DM-S-3108




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3108	400-600*	600x850
		700x850
DM-S-3108		600x850
		700x850

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- linker Tisch (L) - wie abgebildet rechter Tisch (R) - spiegelbildlich



TISCH MIT SCHUBLADEN
DM-3109, DM-S-3109



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3109	400-800*	600x850
		700x850
DM-S-3109		600x850
		700x850

Hinweise:

- Die Schubladen A = 600 und A = 800 sind nicht für GN-Behälter ausgelegt

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Schubladen S2 (S3, S4) gem. S. 22 und 24


* Das Maß A ist in 200-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100



TISCH MIT AUFKLAPPBAREN BEHÄLTER
DM-3141, DM-S-3141

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3141	400	600x850
		700x850
DM-S-3141	400	600x850
		700x850




Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21



TISCH MIT SCHRANK
DM-3111, DM-S-3111

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3111	1000-2300*	600x850
		700x850
DM-S-3111	1000-2300*	600x850
		700x850



Optionen:


- Deckplatte gem. S. 21
- linker Tisch (L) - wie abgebildet rechter Tisch (R) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100



**TISCH MIT SCHUBLADEN
UND FACHBODEN
DM-3114, DM-S-3114**



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3114	1000-2300*	600x850
		700x850
DM-S-3114		600x850
		700x850

Hinweise:


- max. Fachbodenlast 750 N/m²

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Ablage gem. S. 21
- Schubladen S2 (S3, S4) gem. S. 22 und 24
- linker Tisch (L) - wie abgebildet
- rechter Tisch (R) - spiegelbildlich



**TISCH MIT OFFENEM UNTERSCHRANK
UND FACHBODEN
DM-3115, DM-S-3115**



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3115	600-1900*	600x850
		700x850
DM-S-3115		600x850
		700x850

Hinweise:

- max. Fachbodenlast 500 N/m²

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100




TISCH MIT SCHRANK
DM-3117, DM-S-3117

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3117	800-1200*	600x850
		700x850
DM-S-3117		600x850
		700x850

Hinweise:

- max. Fachbodenlast 500 N/m²



Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21




TISCH MIT SCHRANK
DM-3118, DM-S-3118

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3118	800-1900*	600x850
		700x850
DM-S-3118		600x850
		700x850

Hinweise:

- max. Fachbodenlast im Unterschrank 500 N/m²
- ab Maß A = 1500 mm Tisch auf 6 Beinen
- serienmäßig DM-S Bezeichnung P (Durchreiche) in der Platte vom Typ B beidseitige Tropfnase und Radius



Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Schrank ohne Durchreiche - Bezeichnung N
- Schrank mit Durchreiche - Bezeichnung P
- für Schrank Typ P - Deckplatte Typ B

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100




TISCH MIT UNTERSCHRANK UND SCHUBLADEN
DM-3126, DM-S-3126

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3126	1400-2300*	600x850
		700x850
DM-S-3126		600x850
		700x850

Hinweise:

- max. Fachbodenlast im Unterschrank 500 N/m²
- ab Maß A = 1900 mm Tisch auf 8 Beinen



Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Schubladen S2 (S3, S4) gem. S. 22 und 24
- rechter Tisch (R) - wie abgebildet
- linker Tisch (L) - spiegelbildlich




TISCH MIT UNTERSCHRANK UND SCHUBLADEN
DM-3127, DM-S-3127

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3127	1200-1600*	600x850
		700x850
DM-S-3127		600x850
		700x850

Hinweise:

- max. Fachbodenlast im Unterschrank 500 N/m²
- für das Maß A = 1900 mm Tisch auf 6 Beinen



Optionen:


- Deckplatte gem. S. 21
- Schubladen S2 (S3, S4) gem. S. 22 und 24
- rechter Tisch (R) - wie abgebildet
- linker Tisch (L) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100



TISCH MIT OFFENEM SCHRANK
UND SCHUBLADEN
DM-3129, DM-S-3129



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3129	800-2000*	600x850
		700x850
DM-S-3129	800-2000*	600x850
		700x850

Hinweise:

- max. Fachbodenlast im Unterschrank 500 N/m²
- ab Maß A = 1600 mm Tisch auf 6 Beinen

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Ablage gem. S. 21
- Schubladen S3 (S2, S4) gem. S. 22 und 24
- linker Tisch (L) - wie abgebildet
- rechter Tisch (R) - spiegelbildlich



TISCHAUFSATZ
DM-3138



TISCHAUFSATZ
DM-3139

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Anzahl der Beine
DM-31238	530-1430*	300x300	4
		400x300	
	1530-1930*	300x300	6
		400x300	
DM-S-3139	530-1430*	300x300	4
		400x300	
	1530-1930*	300x400	6
		400x300	

Standardausführung:

- Aufsatz aus 30x30x1 mm großen Profilen und rostfreien Blechen der Güteklasse AISI 304 der Stärke 0,8 und 1 mm
- bei Aufsatz vom Typ N schwarze Füße

Optionen:

- aufgestellt - Kennzeichnung N
- befestigt - Kennzeichnung M gem. S. 26

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 100



OFENUNTERGESTELL
DM-3143



OFENUNTERGESTELL
DM-3144

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3143	910	720x850
DM-3144*	850	650x850

Hinweise:


- Möglichkeit der Herstellung des Untergestells für einen bestimmten Ofentyp

Optionen:

- DM-3143: Deckplatte gem. S. 21
- DM 3143: Produkt auf Rollen



FLEISCHHACKBLOCK **DM-3150**
AUF ROSTFREIEM UNTERGESTELL **DM-3152**




DM-3150*	DM-3152*
Abmessung [mm]	Abmessung [mm]
400x400x150	400x400x700
400x400x200	400x400x650
500x400x200	500x400x650
500x500x200	500x500x650
500x500x250	500x500x600

Hinweise:

- Hackblock aus **Buchenholz**


GRUPPE 100

TYPEN VON DECKPLATTEN: A, B, C, RL (RP)




ARTEN VON FACHBÖDEN: MASSIVE, PERFORIERTE, GRÄTINGBÖDEN


Massiv - Bezeichnung 1



Perforiert - Bezeichnung 2



Grätting - Bezeichnung 3







ACHTUNG!

1. Tischränke, die serienmäßig mit massiven Fachböden (Stärke 30 mm) ausgestattet sind, sind in der Produktzeichnung mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet.
2. Fachböden für Tische ohne Schränke serienmäßig massiv (Stärke 40 mm)
3. Als Sonderausstattung zusätzliche Fachböden wie markiert:
DP1 - massiver Fachboden; DP2 - perforierter Fachboden; DP3 - Grättingfachboden

GRUPPE 100

ARTEN VON SCHUBLADEN: S², S³, S⁴, SP



Schubladen S2, S3, S4
(eingebaut in Schränke der Länge A = 400 mm)


Schubladen SP
(Schublade für das Aufhängemodul)

ACHTUNG!


1. Die Abmessungen in Klammern beziehen sich auf Tische mit dem Maß B = 600 mm
2. In den Schubladen S2; S3; S4 mit der Länge von 565 mm (Tische B = 700 mm und A = 400) ist es möglich, einen GN-Behälter 1/1 unterzubringen.
3. Die Schublade SP kann auf gesonderte Anfrage als Zusatzausstattung in Skeletttische eingebaut werden.
4. Maximale Belastung der Schublade 300 N.

STANDARDLÖSUNGEN - KATALOGABMESSUNGEN

Dimensionierung der Produkte



stationäre Ausführung



mobile Ausführung nach individueller Bestellung

Reihenfolge der Abmessungen: AxBxH (mm)


A - Länge [mm]

B - Breite / Tiefe [mm]

H - Höhe (bis zur Arbeitsebene) [mm]



GRUPPE 100

POSITIONIERUNG DER DECKPLATTEN IN BEZUG AUF DIE SKELETTE UND SCHRÄNKE





TISCHE MIT SCHRÄNKEN

Schrank - Flügeltür
(Zeichn. ohne Deckplatte)




Schrank - Schiebetür
(Zeichn. ohne Deckplatte)




GRUPPE 100

SCHUBLADENBLÖCKE


Block S2
(Abb. ohne Deckplatte)




Ansicht von oben




Einsetzmöglichkeit für GN-Behälter 1/1 (2/3 GN)
h = 200 bei Schubladenlänge 565 (455) mm und
Breite 336 mm.




Block S3
(Abb. ohne Deckplatte)




Ansicht von oben




Einsetzmöglichkeit für GN-Behälter 1/1 (2/3 GN)
h = 100 bei Schubladenlänge 565 (455) mm und
Breite 336 mm




Block S4
(Abb. ohne Deckplatte)



Ansicht von oben




Einsetzmöglichkeit für GN-Behälter 1/1 (2/3 GN)
h = 40 bei Schubladenlänge 565 (455) mm und
Breite 336 mm




GRUPPE 100

ABGEHÄNGTES MODUL MP




BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG EINER PLATTE ALS EINSATZ




GRUPPE 100

BEFESTIGUNGEN VON AUFSÄTZEN


DM-3138 Tischeinsatz







DM-3139 Tischeinsatz



Positionierung eines Aufsatzes auf einer Platte mit Vertiefung



BEISPIELE FÜR NICHT STANDARDMÄSSIGE DECKPLATTEN DM



GRUPPE 200: MÖBEL FÜR DIE VERARBEITUNG VON GEMÜSE, FLEISCH, FISCH SOWIE FÜR GESCHIRRSPÜLANLAGEN

Das breite Möbelsortiment der Gruppe 200 macht es einfach, funktionelle Kücheneinrichtungen und Spülküchen zu schaffen, die den Bedürfnissen und Abmessungen der jeweiligen Küche entsprechen.

Die Möbel der Gruppe 200 zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Stabilität sowie durch die Möglichkeit aus, die Art der Deckplatte, der Fachböden, der Schubladen, der Unterschränke und der Türen anzupassen.




- ✓ **Produkte aus** hochwertigem rostfreiem Stahl
- ✓ **Stromlinienförmiger Spülenboden** für einfache Reinigung
- ✓ **Art der Platte, der Schubladen, der Fachböden und der Türen** wählbar
- ✓ **Große Auswahl an** Möbeln für Spülküchen

GRUPPE 200



TISCH MIT SPÜLE
DM-3200, DM-S-3200




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3200	600-1900*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3200		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- rechter Tisch (R) - wie abgebildet
- linker Tisch (L) - spiegelbildlich



TISCH MIT SPÜLE UND FACHBODEN
DM-3201, DM-S-3201



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3201	600-1900*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3201		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Hinweise:

- max. Fachbodenlast 750 N/m²

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 42
- Ablage gem. S. 42
- rechter Tisch (R) - wie abgebildet
- linker Tisch (L) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 200



TISCH MIT SPÜLE, SCHUBLADEN
UND FACHBODEN
DM-3203, DM-S-3203



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3203	1000-2000*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3203		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Hinweise:

- max. Fachbodenlast 750 N/m²

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- Ablage gem. S. 42
- linker Tisch (L) - wie abgebildet
- rechter Tisch (R) - spiegelbildlich
- Schubladen S2 (S3, S4) - gem. S. 43 und 47
- Schloss



TISCH MIT SPÜLE UND UNTERSCHRANK
DM-3210, DM-S-3210



TISCH MIT SPÜLE UND UNTERSCHRANK
DM-3211, DM-S-3211

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3210	600	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3210		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-3211	800-1900*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3211		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Hinweise:

- DM-3211 und DM-S-3211 ab Maß A = 1500 mm Tisch auf 6 Beinen

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 42
- linker Tisch (L) - wie abgebildet
- rechter Tisch (R) - spiegelbildlich
- Schloss

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 200



TISCH MIT ZWEI SPÜLBECKEN
DM-3010, DM-S-3010



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3010	1400-1900*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3010	1400-1900*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich



TISCH MIT ZWEI SPÜLBECKEN
UND FACHBODEN
DM-3212, DM-S-3212



TISCH MIT ZWEI SPÜLBECKEN
UND FACHBODEN
DM-3213, DM-S-3213

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3212	1000-1200**	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3212	1000-1200**	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-3213	1400-2800*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3213	1400-2800*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Hinweise:

- max. Fachbodenlast 750 N/m²
- ab Maß A = 2000 mm Tisch auf 6 Beinen

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- Ablage gem. S. 42
- DM-3213 und DM-S-3213: rechter Tisch (R) - wie abgebildet linker Tisch (L) - spiegelbildlich


* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

** Das Maß A ist in 200-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 200



TISCH MIT ZWEI SPÜLBECKEN
UND UNTERSCHRANK
DM-3226, DM-S-3226



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3226	1000-1900*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3226		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 42
- rechter Tisch (R) - Becken rechts linker Tisch (L) - Becken links
- Schloss

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 200



TISCH MIT SPÜLE, FACHBODEN UND PLATZ
FÜR EINEN GESCHIRRSÜLER
DM-3272, DM-S-3272



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3272	1200-2000*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3272		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Hinweise:


- max. Fachbodenlast 750 N/m²

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- Ablage gem. S. 42
- linker Tisch (L) - wie abgebildet rechter Tisch (R) - spiegelbildlich



TISCH MIT SPÜLE, FACHBODEN, ABFALLLOCH
UND PLATZ FÜR EINEN GESCHIRRSÜLER
DM-3229, DM-S-3229



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3229	1700-2200*	600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250
DM-S-3229		600x850	400x400x250
		700x850	400x500x250

Hinweise:

- max. Fachbodenlast 750 N/m²

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 42
- Ablage gem. S. 42
- linker Tisch (L) - wie abgebildet rechter Tisch (R) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 200



TISCH MIT ABFALLLOCH
DM-3228, DM-S-3228




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Abfallloch [mm]
DM-3228	800-1900*	600x850	Ø 166
		700x850	
DM-S-3228		600x850	
		700x850	

Standardausführung:


- Abfallloch mit Gummiabdeckung

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- Tisch C - zentrales Loch - wie abgebildet Tisch R (L) - Loch auf der rechten (linken) Seite - 310 mm von der Achse des Lochs bis zum Rand der Platte



BELADETISCH FÜR GESCHIRRRSPÜLER
MIT SPÜLBECKEN
DM-3266



BELADETISCH FÜR GESCHIRRRSPÜLER
MIT SPÜLBECKEN UND LOCH FÜR ABFÄLLE
DM-3268

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Abfallloch [mm]
DM-3266	1000-1400*	700x850	Ø 166
		760x850	
DM-3268	1200-1700*	700x850	
		760x850	

Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei

Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 200



**BELADETISCH FÜR GESCHIRRSPÜLER
MIT SPÜLBECKEN UND LOCH FÜR ABFÄLLE
DM-3257**


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3257	1200-2000*	700x850
		760x850

Standardausführung:

- Spülenmaße: 400x400x250 oder 400x500x250
- Abfallloch mit Gummiabdeckung für B = 700 x~147 mm, für B = 760 x~207


Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei



Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich
- Tisch P (L) Loch auf der rechten (linken) Seite - 310mm von der Lochachse bis zum Rand der Platte



**BELADETISCH FÜR GESCHIRRSPÜLER
MIT SPÜLBECKEN
DM-3247**


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3247**	1000-1800*	700x850
		760x850

Standardausführung:

- für B = 700 x~147 mm, für B = 760 x~207

Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei




Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

** Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

GRUPPE 200



ROLLENBELADETISCH MIT SPÜLBECKEN
DM-3275


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3275**	1000-1400*	700x850
		760x850

Standardausführung:

- Transportrollen aus Kunststoff, Träger und Verbinder aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit einer Stärke von 1,5 und 1,2 mm
- für B = 700 x~110, für B = 760 x~170


Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei



Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich



ROLLENBELADETISCH MIT SPÜLBECKEN
DM-3276


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3276**	1200-2000*	700x850
		760x850

Standardausführung:

- Transportrollen aus Kunststoff, Träger und Verbinder aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit einer Stärke von 1,5 und 1,2 mm,
- für B = 700 x~110, für B = 760 x~170

Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei




Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

** Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

GRUPPE 200



BELADETISCH FÜR GESCHIRRRSPÜLER
DM-3265


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3265**	600-1200*	700x850
		760x850

Standardausführung:

- für B = 700 x~147 mm, für B = 760 x~207

Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei



Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich



BELADETISCH FÜR GESCHIRRRSPÜLER
DM-3248


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3248**	800-1800*	700x850
		760x850

Standardausführung:

- für B = 700 x~147 mm, für B = 760 x~207

Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei



Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

** Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

GRUPPE 200

Geschirrspüler-
befestigung



ROLLENBELADETISCH
FÜR GESCHIRRSPÜLER
DM-3277

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3277**	600-1200*	634x850

Standardausführung:

- Transportrollen aus Kunststoff, Träger und Verbinder aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit einer Stärke von 1,5 und 1,2 mm

Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei

Geschirrspüler-
befestigung



ROLLENBELADETISCH
FÜR GESCHIRRSPÜLER
DM-3278

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3278**	600-1200*	634x850

Standardausführung:


- Transportrollen aus Kunststoff, Träger und Verbinder aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit einer Stärke von 1,5 und 1,2 mm

Hinweise:

- Standardausführung des Anschlusses nach S. 49
- wenn der Anschluss an einen bestimmten Typ von Geschirrspüler angepasst werden muss, legen Sie Ihrer Bestellung bitte das technische Datenblatt des Geschirrspülers und des dazugehörigen Tisches/Anschlusses bei


* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

** Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.



Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich



Optionen:

- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich

GRUPPE 200



EINEBENENAUFSATZ
FÜR KÖRBE
DM-3279



EINEBENENAUFSATZ
FÜR KÖRBE
DM-3280


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3279	1000-1600*	400x530
DM-S-3280		580x580

Hinweise:

- der Aufsatz ist für die Wandmontage konzipiert und vorbereitet



TISCH MIT BECKEN
DM-3235, DM-S-3235



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3235	800-1200*	600x850
		700x850
DM-S-3235		600x850
		700x850

Hinweise:

- die Gewichte gelten für die Version mit Frontabdeckung
- der Beckenboden ist profiliert, um einen gerichteten Wasserfluss zu gewährleisten (gilt für DM und DM-S)

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 42
- für die Version DM-S: Abdeckungssatz (KO), Frontabdeckung (OC), ohne Abdeckung - keine Kennzeichnung

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 200



TAUCHWAGEN
DM-3252




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3252*	700	580x850

Hinweise:

- perforierte GN-Behälter 1/1 auf Anfrage



PRODUKTBEARBEITUNGSTISCH
DM-3237, DM-S-3237



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3237	1200	600x850
		700x850
DM-S-3237		600x850
		700x850

Hinweise:

- Ausstattung: Überlauf, Schneidebrett

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- rechter Tisch (R) - wie in Abb. linker Tisch (L) - spiegelbildlich

* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

GRUPPE 200



WASCHBECKEN
DM-3253

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3253	400 ohne Blende	400x150
	400 mit Blende	400x200

Optionen:

- ohne Blende - ohne Kennzeichnung
- mit Blende - Kennzeichnung M



SPÜLBECKEN
DM-3232

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3232	500	500x240


Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42



WASCHBECKEN MIT KNIESCHALTER
DM-3281

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3281	400	400x235



Optionen:


- komplett mit: Ausguss, Siphonkopf und Stöpsel

GRUPPE 200



WASCHBECKEN MIT UNTERSCHRANK
DM-3231, DM-S-3231

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]	Abmessungen der Spüle [mm]
DM-3231	500	500x850	340x340x200
		500x850	400x400x250
		700x850	300x500x250
DM-S-3231	500	500x850	340x340x200
		600x850	400x400x250
		700x850	300x500x250




Optionen:

- Deckplatte gem. S. 42
- linker Schrank (L) - wie abgebildet rechter Schrank (R) - spiegelbildlich



AUSGUSSBECKEN
DM-3233

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3233	500	700x850




Hinweise:

- für die Wandmontage geeignetes Waschbecken
- im Set:
 - Mischbatterie
 - Siphon
 - Überlaufrohr



ÜBERLAUFROHR ZUM SOCKEL
DM-3260




Katalog-Nr.	h ₁ [mm]
DM-3260	130
	200
	300



GRUPPE 200

TYPEN VON DECKPLATTEN: A, B, C, RL (RP)




DM



Typ C

Typ RL - wie auf der
Zeichnung
RR - Spiegelbild

DM-S



Typ C




Typ RL - wie auf der
Zeichnung
RR - Spiegelbild

ARTEN VON FACHBÖDEN: MASSIVE, PERFORIERTE, GRÄTINGBÖDEN

Massiv - Bezeichnung 1

Perforiert - Bezeichnung 2

Grätig - Bezeichnung 3




ACHTUNG!

1. Tischränke, die serienmäßig mit massiven Fachböden (Stärke 30 mm) ausgestattet sind, sind in der Produktzeichnung mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet.
2. Fachböden für Tische ohne Schränke serienmäßig massiv (Stärke 40 mm)
3. Als Sonderausstattung zusätzliche Fachböden wie markiert:
DP1 - massiver Fachboden; DP2 - perforierter Fachboden; DP3 - Grätigfachboden

GRUPPE 200

ARTEN VON SCHUBLADEN: S2, S3, S4, SP




Schubladen S2, S3, S4 (eingebaut in Schränke der Länge A = 400 mm)

Schubladen SP (Schublade für das Aufhängemodul)

ACHTUNG!

1. Die Abmessungen in Klammern beziehen sich auf Tische mit dem Maß B = 600 mm
2. In den Schubladen S2; S3; S4 mit der Länge von 565 mm (Tische B = 700 mm und A = 400) ist es möglich, einen GN-Behälter 1/1 unterzubringen.
3. Die Schublade SP kann auf gesonderte Anfrage als Zusatzausstattung in Skeletttische eingebaut werden.
4. Maximale Belastung der Schublade 300 N.

DIMENSIONIERUNG DER PRODUKTE




Reihenfolge der Abmessungen: AxBxH (mm)

A - Länge [mm]

B - Breite / Tiefe [mm]



H - Höhe (bis zur Arbeitsebene) [mm]

POSITIONIERUNG DER DECKPLATTEN IN BEZUG AUF DIE SKELETTE UND SCHRÄNKE



GRUPPE 200


DECKPLATTE MIT 2-BECKEN-SPÜLE




ACHTUNG!

Das Maß 75 mm bestimmt den Standardabstand des Spülbeckens vom Rand der Platte.

KONFIGURATION UND ANORDNUNG DER LÖCHER FÜR DIE BATTERIE UND DER ABFLÜSSE IN DEN SPÜLEN



TYPEN - KONFIGURATION UND ANORDNUNG DER LÖCHER FÜR DIE BATTERIE UND DIE ABFLÜSSE IN EINTEILIGEN BECKEN DM-3235 UND DM-S-3235




Hinweise:

1. Die Standardlöcher in den Becken - Ø 54 mm sind für den Anschluss von Sanitärarmaturen - 1½" geeignet.
2. Das Loch Ø 90 ist ausschließlich für den Anschluss einer Mühle vorgesehen.

GRUPPE 200

TYPEN - KONFIGURATION UND ANORDNUNG DER LÖCHER FÜR DIE BATTERIE UND DIE ABFLÜSSE IN DOPPELBECKEN DM-3249 UND DM-S-3249




ANMERKUNGEN:

1. Die Standardlöcher in den Becken - Ø 54 mm sind für den Anschluss von Sanitärarmaturen - 1½" geeignet.
2. Das Loch Ø 90 ist ausschließlich für den Anschluss einer Mühle vorgesehen.



GRUPPE 200

TISCHPLATTE FÜR DIE PRODUKTVERARBEITUNG





TISCHE MIT SCHRÄNKEN

Tisch mit Schrank - Flügeltüren
(Abb. ohne Deckplatte)




Tisch mit Schrank - Schiebetüren
(Abb. ohne Deckplatte)




GRUPPE 200

SCHUBLADENBLÖCKE


Block S2
(Abb. ohne Deckplatte)




Ansicht von oben




Einsetzmöglichkeit für GN-Behälter 1/1 (2/3 GN)
h = 200 bei Schubladenlänge 565 (455) mm und
Breite 336 mm.




Block S3
(Abb. ohne Deckplatte)




Ansicht von oben




Einsetzmöglichkeit für GN-Behälter 1/1 (2/3 GN)
h = 100 bei Schubladenlänge 565 (455) mm und
Breite 336 mm




Block S4
(Abb. ohne Deckplatte)



Ansicht von oben




Einsetzmöglichkeit für GN-Behälter 1/1 (2/3 GN) h
= 40 bei Schubladenlänge 565 (455) mm und Breite
336 mm




GRUPPE 200

ABGEHÄNGTES MODUL MP





BEISPIELE FÜR NICHT STANDARDMÄSSIGE DECKPLATTEN DM





GRUPPE 200

STANDARDAUSFÜHRUNG DER GESCHIRRSPÜLERBEFESTIGUNG AN BE- UND ENTLADETISCHEN



Standardbefestigung an Beladetischen für Geschirrspüler:
DM-3266, DM-3268, DM-3257, DM-3247





Standardbefestigung an Rollenbeladetischen für Geschirrspüler:
DM-3275, DM-3276



Standardbefestigung an Entladetischen für Geschirrspüler:
DM-3265, DM-3248



Standardbefestigung an Rollenentladetischen für Geschirrspüler:
DM-3277, DM-3278



GRUPPE 300: MÖBEL FÜR DIE AUFBEWAHRUNG UND LAGERUNG

Die Gruppe 300 umfasst Produkte, die die Aufbewahrung und Lagerung von Gegenständen wie Besteck, Geschirr, Töpfen, Lebensmitteln, die nicht bei niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen, persönlichen Gegenständen oder Reinigungsmitteln erleichtern. Diese Gruppe umfasst auch Regale für Behälter und Tablettts mit Anbaumöglichkeit.



Produkte aus
hochwertigem rostfreiem Stahl



Art und Anzahl der Fachböden
wählbar




Schrankinnenmodul
wählbar:
Fachböden, Haken, Bügel oder Mischmodule

GRUPPE 300



SCHRANK
DM-3301



Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3301	01	400-500*	500x1800
			600x1800
	01		500x2000
			600x2000
	03		500x1800
			600x1800
	03		500x2000
			600x2000
	04	600	500x2000

Hinweise:


- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- Schrankmodule: 01, 03, 04 gem. S. 63
- rechter Schrank (P) - wie abgebildet linker Schrank (L) -
spiegelbildlich
- Schloss



SCHRANK
DM-3302



Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3302	05	500	500x2000
			600x2000
	06	600	500x2000
			600x2000

Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- Schrankmodule: 05, 06, gem. S. 64
- rechter Schrank (P) - wie abgebildet linker Schrank (L) -
spiegelbildlich
- Schloss


* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300



**SCHRANK
DM-3303**

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3303	01	800-1200*	500x1800
			600x1800
			500x2000
			600x2000
	02		500x1800
			600x1800
			500x2000
			600x2000



Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²


Optionen:

- Schrankmodule: 01 gem. S. 63
- Schrankmodule: 02 gem. S. 65
- Schloss



**SCHRANK
DM-3304**

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3304	05	1000-1200**	500x2000
			600x2000
	06	1000	500x1800
			600x1800



Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- Schrankmodule: 05, 06, gem. S. 64
- Schloss


* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.
 ** Das Maß A ist in 200-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300



SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN
DM-3305

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3305	01	800-1200*	500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000
	02		500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000



Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²


Optionen:

- Schrankmodule: 01, 02, gem. S. 65
- Schloss



SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN
DM-3310

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3310	05	1000-1600**	500x2000
			600x2000
			700x2000



Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- Schrankmodule: 05 gem. S. 64
- Schloss

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

** Das Maß A ist in 200-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300




SCHRANK
DM-3306



DURCHREICHESCHRANK
DM-3334

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3306	01	800-1200*	500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000
	02		500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000




Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²
- Türen offen
- DM-3306 - Geteilter Schrank

Optionen:

- Schrankmodule: 01 gem. S. 65
- Schrankmodule: 02, gem. S. 66
- Schloss

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3334	01	800-1200*	500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000
	02		500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000



Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- Schrankmodule: 01 gem. S. 65
- Schrankmodule: 02 gem. S. 66
- Schloss

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300




**DURCHREICHESCHRANK
DM-3307**



**SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN
DM-3308**

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3307	01	800-1200*	500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000
	02		500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000




Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²
- Türen offen
- DM-3307 - Geteilter Schrank

Optionen:

- Schrankmodule: 01 gem. S. 65
- Schrankmodule: 02 gem. S. 66
- Schloss

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3308	01	800-1400*	500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000
	02		500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000



Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- Schrankmodule: 01, 02, gem. S. 66
- Schloss

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300




DURCHREICHESCHRANK
MIT SCHIEBETÜREN
DM-3333



DURCHREICHESCHRANK
MIT SCHIEBETÜREN
DM-3309

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3333	01	800-1200*	500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000
	02		500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000




Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- Schrankmodule: 01, 02, gem. S. 65
- Schloss

Katalog-Nr.	Modul	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3309	01	800-1400*	500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000
	02		500x1800
			600x1800
			700x1800
			500x2000
			600x2000
			700x2000



Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:


- Schrankmodule: 01, 02, gem. S. 66
- Schloss

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300



HÄNGESCHRANK
DM-3312




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3312	400-500*	300x600
		400x600

Optionen:

- rechter Schrank (R) - wie abgebildet linker Schrank (L) -
spiegelbildlich
- Schloss



HÄNGESCHRANK
DM-3313



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3313	800-1400*	300x600
		400x600

Hinweise:


- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300



HÄNGESCHRANK
DM-3314




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3314	800-1000*	300x600
		400x600

Hinweise:
• max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:
• Schloss



HÄNGESCHRANK
MIT SCHIEBETÜREN
DM-3316



Katalog-Nr.	Sorte	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3316	N	800-1600*	300x600
			400x600
	R		300x600
			400x600

Hinweise:
• max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:
• R-Aufsatzdurchreicheschrank
• N-Schrank mit einseitigen Türen

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300



REGAL
DM-3319

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3319	600-1400*	400x1800
		500x1800
		600x1800
		700x1800
		400x2000
		500x2000
		600x2000
		700x2000

Standardausführung:

- das Regal hat 4 Fachböden

Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- S - Ausführung auf Füßen gem. S. 64
- K - Ausführung auf Rädern gem. S. 64



REGAL
DM-3320

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3320	600-1400*	400x1800
		500x1800
		600x1800
		700x1800
		400x2000
		500x2000
		600x2000
		700x2000

Standardausführung:

- das Regal hat 5 Fachböden

Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²

Optionen:

- S - Ausführung auf Füßen gem. S. 64
- K - Ausführung auf Rädern gem. S. 64

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300



REGAL
DM-3321

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3321	600-1400*	400x1800
		500x1800
		600x1800
		700x1800
		400x2000
		500x2000
		600x2000
		700x2000

Standardausführung:


- das Regal hat 5 Fachböden; 3 Innenböden sind versetzbar

Hinweise:

- max. Belastung pro Fachboden 700 N/m²
- Versetzbereich der Fachböden im Regal: ± 110 mm von der Basisebene

Optionen:

- S - Ausführung auf Füßen gem. S. 64
- K - Ausführung auf Rädern gem. S. 64



REGAL FÜR BEHÄLTER ODER TABLETTS
DM-3332

Katalog-Nr.	Typ	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3332	01	370	555x1800
	02		

Hinweise:

- Volumen: - für Typ 01 - 13 Stck. GN-Behälter 1/1 h < 100 mm oder Tabletts - für Typ 02 - 7 Stck. GN-Behälter 1/1 h ≤ 200 mm oder Tabletts



Optionen:

- G - Führungen für GN-Behälter gem. S. 64
- T - Führungen für Tabletts gem. S. 64 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Abmessungen der Tabletts an.



* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 300



REGAL FÜR BEHÄLTER ODER TABLETTS DM-3322


Katalog-Nr.	Sorte	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3322	S, K	385	555x1600
			555x1800
	S, K	590	675x1600
			675x2000

Hinweise:

- Volumen:
 - H = 1600 mm - 9 Stck. GN-Behälter 1/1 h ≤ 100 mm oder Tablett - H = 1800 mm - 10 Stck. GN-Behälter 1/1 h ≤ 100 mm oder Tablett


Optionen:

- S - Ausführung auf Füßen gem. S. 64
- K - Ausführung auf Rädern gem. S. 64
- G - Führungen für GN-Behälter gem. S. 64
- T - Führungen für Tablett gem. S. 64 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Abmessungen der Tablett an.



REGAL FÜR BEHÄLTER ODER TABLETTS DM-3323

Katalog-Nr.	Sorte	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3323	S, K	740	555x1600
			555x1800
	S, K	1150	675x1600
			675x2000




Hinweise:

- Volumen:
 - für A = 740, B = 555 und H = 1600 - 38 Stck. GN-Behälter 1/1 h = 65 mm oder Tablett
 - für A = 740, B = 555 und H = 1800 - 44 Stck. GN-Behälter 1/1 h = 65 mm oder Tablett
 - für A = 1150, B = 675 und H = 1600 - 38 Stck. GN-Behälter 2/1 h = 65 mm oder Tablett
 - für A = 1150, B = 675 und H = 1800 - 44 Stck. GN-Behälter 2/1 h = 65 mm oder Tablett

Optionen:

- S - Ausführung auf Füßen gem. S. 64
- K - Ausführung auf Rädern gem. S. 64
- G - Führungen für GN-Behälter gem. S. 64
- T - Führungen für Tablett gem. S. 64 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Abmessungen der Tablett an.
- rostfreie Verkleidung an den Seiten und hinten
- Holzverkleidung an den Seiten und hinten

GRUPPE 300




TABLETTREGAL
DM-3331

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3331	385	555x1700
	745	


Hinweise:

- Volumen: - für A = 385 mm - 12 GN-Tabletts 1/1 -
für A = 745 mm - 24 GN-Tabletts 1/1



Optionen:

- für A = 385 - Einzelregal
- für A = 745 - Doppelregal
- rostfreie Verkleidung an den Seiten
- Holzverkleidung an den Seiten




REGAL
DM-3325

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3325	385	555x1600
		555x1800
	590	675x1600
		675x2000

Hinweise:

- Volumen - für H = 1600 mm - 18 Stck. GN-Behälter 1/1 h = 65 mm oder Tabletts - für H = 1800 mm - 21 Stck. GN-Behälter 1/1 h = 65 mm oder Tabletts




Optionen:

- G - Führungen für GN-Behälter gem. S. 64
- T - Führungen für Tabletts gem. S. 64 Bitte geben Sie bei der Bestellung die Abmessungen der Tabletts an.
- rostfreie Verkleidung an den Seiten
- Holzverkleidung an den Seiten


ARTEN VON FACHBÖDEN: MASSIVE, PERFORIERTE, GRÄTINGBÖDEN

FACHBÖDEN DM


Massiver Fachboden - Kennzeichnung 1



Perforierter Fachboden - Kennzeichnung 2




Grättingfachboden - Kennzeichnung 3




GRUPPE 300

MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3301.01




DM-3301.01

MODUL MIT FACHBÖDEN UND HAKEN ODER AUFHÄNGERN DM-3301.03




DM-3301.03

MODUL MIT FACHBÖDEN UND AUFHÄNGERN DM-3301.04



DM-3301.04


MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3303.01



DM-3303.01


GRUPPE 300

MODUL MIT VERSETZBAREN FACHBÖDEN (MIT SCHRÄGDACH) DM-3302.05




DM-3302.05

MODUL MIT VERSETZBAREN FACHBÖDEN (SCHRÄGDACH) DM-3304.05, DM-3310.05



DM-3304.05
DM-3310.05


MODUL MIT VERSETZBAREN FACHBÖDEN UND BESENSCHRANK (MIT SCHRÄGDACH) DM-3302.06, DM-3304.06



DM-3302.06


GRUPPE 300

MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3303.02




DM-3303.02

MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3305.01, DM-3333.01, DM-3334.01




DM-3305.01
DM-3333.01
DM-3334.01

MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3305.02, DM-3333.02, DM-3334.02



DM-3305.02
DM-3333.02
DM-3334.02


MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3306.01, DM-3307.01



DM-3306.01
DM-3307.01


GRUPPE 300

MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3306.02, DM-3307.02




DM-3306.02
DM-3307.02

MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3308.01, DM-3309.01



DM-3308.01
DM-3309.01


MODUL MIT FACHBÖDEN DM-3308.02, DM-3309.02




DM-3308.02
DM-3309.02

GRUPPE 300

SCHRÄNKE




HÄNGESCHRÄNKE




Reihenfolge der Abmessungen AxBxH

A - Länge [mm]
B - Breite / Tiefe [mm]
H - Höhe [mm]





*für Durchreicheschränke


SCHRANK - SCHIEBETÜREN



Sicht von oben




Sicht von oben




SCHRANK - KLAPPTÜREN

Sicht von oben – Schrank mit beidseitigen Türen




GRUPPE 300

REGALE





stationäre Ausführung

mobile Version



AUFHÄNGEMETHODE DER SCHRÄNKE



GRUPPE 400: AUSRÜSTUNG FÜR DEN INTERNEN TRANSPORT

Die Gruppe 400 umfasst verschiedene Arten von Transportwagen und Kellnerhilfen, die den Transport von Tablettts, Behältern, Geschirr und Besteck erleichtern.



✓ **Produkte aus**
hochwertigem rostfreiem Stahl


✓ **Produkte mit hoher Stabilität**
und Tragfähigkeit

✓ **Produkte auf 4 Rädern,**
davon 2 mit Bremse

GRUPPE 400



FAHRBARE PLATTFORM
DM-3426




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3326	510	570x177

Hinweise:

- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 80 kg



FAHRBARE PLATTFORM MIT GRIFF
DM-3427




Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3427	510	510x900

Hinweise:

- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 80 kg



KISTENTRANSPORTWAGEN
DM-3400



Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3427	600	550x850
	800	450x850


Hinweise:

- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 80 kg

GRUPPE 400



PLATTFORMWAGEN
DM-3401




A [mm]	Abmessungen der Arbeitsplatte [mm]		H [mm]
	B = 540 mm	B = 640 mm	
830	600x500	600x600	870
1030	800x500	800x600	

Hinweise:

- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 120 kg



TRANSPORTWAGEN
DM-3402



A [mm]	Abmessungen der Arbeitsplatte [mm]		H [mm]
	B = 640 mm	B = 740 mm	
925	800x600	800x700	900
1025	900x600	900x700	
1125	1000x600	1000x700	
1225	1100x600	1100x700	
1325	1200x600	1200x700	


Hinweise:

- Gesamtlänge des Wagens gem. S. 78
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 100 kg

GRUPPE 400



TRANSPORTWAGEN
DM-3403




A [mm]	Abmessungen der Arbeitsplatte [mm]		H [mm]
	B = 640 mm	B = 740 mm	
925	800x600	800x700	900
1025	900x600	900x700	
1125	1000x600	1000x700	
1225	1100x600	1100x700	
1325	1200x600	1200x700	

Hinweise:

- Gesamtlänge des Wagens gem. S. 78
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 100 kg



SERVIERWAGEN
DM-3422, DM-S-3422



A [mm]	Abmessungen der Arbeitsplatte [mm]				H [mm]
	DM-3422		DM-S-3422		
	B = 545 mm	B = 645 mm	B = 585 mm	B = 685 mm	
810	760x495	760x595	-	-	900
855	-	-	-	758x590	870
885	-	-	790x490	-	
1085	-	-	990x490	-	
1185	-	-	-	1090x590	


Hinweise:

- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 100 kg

GRUPPE 400




SERVIERWAGEN
DM-3423, DM-S-3423




A [mm]	Abmessungen der Arbeitsplatte [mm]				H [mm]
	DM-3423		DM-S-3423		
	B = 545 mm	B = 645 mm	B = 585 mm	B = 685 mm	
810	760x495	760x595	-	-	900
855	-	-	-	758x590	870
885	-	-	790x490	-	
1085	-	-	990x490	-	
1185	-	-	-	1090x590	

Hinweise:

- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 100 kg



KELLNERWAGEN
ZUM ZUSAMMENSCHRAUBEN
MIT 2 FACHBÖDEN



KELLNERWAGEN
ZUM ZUSAMMENSCHRAUBEN
MIT 3 FACHBÖDEN

A [mm]	Abmessungen der Arbeitsplatte [mm]				H [mm]
	B = 545 mm	B = 645 mm	B = 585 mm	B = 685 mm	
	B = 545 mm	B = 645 mm	B = 585 mm	B = 685 mm	
810	760x495	760x595	-	-	900
855	-	-	-	758x590	870
885	-	-	790x490	-	
1085	-	-	990x490	-	
1185	-	-	-	1090x590	

Hinweise:

- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 100 kg

GRUPPE 400



SCHRÄNKCHENWAGEN

DM-3408

A [mm]	Abmessungen der Arbeitsplatte [mm]	H [mm]
	B = 600 mm	
1000	800x600	850
1200	1000x600	

Hinweise:

- Gesamtlänge des Wagens gem. S. 78
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 100 kg






TELLERTRANSPORTWAGEN
DM-3418

A [mm]	B [mm]	H [mm]
650	500	850

Hinweise:

- Kapazität: 2x65 Stck. Teller
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben




TABLETTWAGEN MIT HEBEBÜHNE

DM-3416

Katalog-Nr.	A [mm]	BxH [mm]
DM-3416	675	816x890

Hinweise:

- Volumen: 6 Stck. Körbe 500x500 mm; h = 105 mm
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 55 kg



TABLETTWAGEN MIT HEBEBÜHNE

DM-3417

Katalog-Nr.	A [mm]	BxH [mm]
DM-3417	515	786x1024

Hinweise:

- Volumen: 78 Stck. GN-Tablets 1/1 oder 155 Stck. Kunststofftablets
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben
- Tragfähigkeit des Wagens = 45 kg



Hinweise:


- geeignet für GN-Behälter 1/4 (4 Stck.) h = 150 mm
- Volumen: 130 Stck.
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben



KELLNER-HILFSABLAG
DM-3430

Hinweise:

- geeignet für GN-Behälter 1/4 (4; 5; 6 Stck.) h = 150 mm
- Volumen: 130 Stck. Kunststofftablets
- Produkt auf vier Rädern, von denen zwei eine Bremse haben



GRUPPE 400



ABFALLBEHÄLTER

DM-3415

Durchmesser [mm]	H [mm]
Ø 380	605
Ø 450	605


Hinweise:

• Volumen: für Ø 380 - 50 l für Ø 450 - 75 l


GRUPPE 400

GESAMTLÄNGE DER WAGEN

DM-3402




DM-3408




GRUPPE 400

DIMENSIONIERUNG VON DM



DIMENSIONIERUNG VON DM-S



GRUPPE 500: ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG



✓ **Produkte aus**
hochwertigem rostfreiem Stahl

✓ **Art der Fachböden**
wählbar

✓ **Fachböden**
mit einer Länge von 600 bis 2000 mm

GRUPPE 500




WANDREGAL
DM-3501

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3501	600-2000*	300x250
		400x250

Hinweise:

- Tragfähigkeit des Fachbodens: 25 kg/lfm



Optionen:

- Regalarten gem. S. 84




VERSTELLBARES WANDREGAL
DM-3503

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3503	600-2000*	300x700
		400x700

Hinweise:

- Tragfähigkeit des Fachbodens: 25 kg/lfm



Optionen:

- Regalarten gem. S. 84

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 500



VERSTELLBARES WANDREGAL
DM-3505


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß BxH [mm]
DM-3505	600-2000*	300x1050
		400x1050

Hinweise:

- Tragfähigkeit des Fachbodens: 25 kg/lfm

Optionen:

- Regalarten gem. S. 84




* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

GRUPPE 500



AUSSENWINKEL
DM-3509.5




Hinweise:

- Länge L - 1000 ÷ 2500 [mm]
- Abstufung in 100-mm-Schritten



AUSSENWINKEL
DM-3509.1




Hinweise:

- Länge L - 1000 ÷ 2500 [mm]
- Abstufung in 100-mm-Schritten



INNENWINKEL
DM-3509.6



Hinweise:

- Länge L - 1000 ÷ 2500 [mm]
- Abstufung in 100-mm-Schritten


GRUPPE 500



INNENWINKEL
DM-3509.2

Hinweise:


- Länge L - 1000 ÷ 2500 [mm]
- Abstufung in 100-mm-Schritten



WANDLEISTE
DM-3509.3

Hinweise:


- Länge L - 1000 ÷ 2500 [mm]
- Abstufung in 100-mm-Schritten



WANDLEISTE
DM-3509.4



Hinweise:

- Länge L - 1000 ÷ 2500 [mm]
- Abstufung in 100-mm-Schritten




GRUPPE 500

AUFHÄNGEMETHODE DER REGALE




DIMENSIONIERUNG DER REGALE


Achtung!
Anzahl der Träger: 2
Stk. für $A \leq 1500$ 3
Stk. für $A > 1500$



ARTEN VON REGALEN



Massives Regal 01



Perforiertes Regal 02

ANMERKUNGEN

MODULGRUPPE


Die modulare Gruppe ermöglicht eine breite Palette von Konfigurationen einzelner Produkte unter einer einzigen Platte.



- ✓ **Produkte aus**
hochwertigem rostfreiem Stahl
- ✓ **Platte**
mit einer Länge von 600 bis 2700 mm

- ✓ **Möglichkeit der Herstellung der Module**
auf Rädern oder verstellbaren Beinen

MODULGRUPPE



ARBEITSPLATTE
DM-3001, DM-S-3001


Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß B [mm]
DM-3001	600-2700*	600
		700
DM-S-3001	600-2700*	600
		700

Standardausführung:


- Platte aus rostfreiem Stahl der Güteklasse AISI 304 mit einer Stärke von 0,8 mm
- mit laminierter Spanplatte schallisolierte Platte

Hinweise:

- Beispiel für die Verwendung einer Platte als Einsatz gem. S. 25




DM-S-3001.1



Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21




ARBEITSPLATTE
MIT VERTIEFTER OBERFLÄCHE
DM-3201.1, DM-S-3201.1

Katalog-Nr.	Maß A [mm]	Maß B [mm]
DM-3201.1	600-2700*	600
		700
DM-S-3201.1	600-2700*	600
		700


Standardausführung:

- Tischplatte aus Edelstahl AISI 304

DM-3201.1



DM-S-3201.1




Optionen:


- Deckplatte Typ A in Zeichnung B, C, RP, RL

* Das Maß A ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

MODULGRUPPE



SPÜLBECKEN
DM-3007.1




Katalog-Nr.	Abmessungen des Beckens AxBxH [mm]	Abmessungen der Platte B [mm]
DM-3007.1	340x360x150	600
		700
	400x400x250	600
		700
	400x500x250	600
		700
	500x400x250	600
		700
	500x500x250	600
		700

Standardausführung:

- spülbecken aus rostfreiem Stahl der Güteklasse 304 mit einer Stärke von 1,0 mm



MODUL MIT FLÜGELTÜREN
DM-3108.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3108.1	400	485x650
		585x650
	600	485x650
		585x650

Standardausführung:

- Unterschrank aus 0,8 und 1,5 mm starken rostfreien Blechen der Güteklasse AISI 304 und AISI 430

Hinweise:

- B - Tiefe der Deckplatte


Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- linkes Modul (L) - wie abgebildet rechtes Modul (R) - spiegelbildlich
- Schloss

MODULGRUPPE



MODUL MIT FLÜGELTÜR
UNTER DER SPÜLE
DM-3231.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3231.1	500	485x650
		585x650

Hinweise:


- B - Tiefe der Deckplatte

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- linkes Modul (L) - wie abgebildet rechtes Modul (R) - spiegelbildlich
- Schloss



MODUL MIT SCHUBLADEN
DM-3109.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3109.1	400-800**	485x650
		585x650

Hinweise:

- B - Tiefe der Deckplatte
- Schloss

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 21
- Schublade S2 (S3, S4) gem. S. 27
- Schloss

** Das Maß a1 ist in 200-mm-Schritten erhältlich.

MODULGRUPPE



MODUL MIT AUSSCHWENKBAREM BEHÄLTER
DM-3141.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3141.1	400	485x650
		585x650

Hinweise:


- B - Tiefe der Deckplatte

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21



OFFENES SCHRANKMODUL
DM-3115.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3115.1	600-1900*	485x650
		585x650

Hinweise:

- B - Tiefe der Deckplatte
- max. Fachbodenlast 500 N/m²

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 21

* Das Maß a1 ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

MODULGRUPPE



MODUL MIT FLÜGELTÜREN
DM-3117.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3117.1	800-1200*	485x650
		585x650

Hinweise:


- B - Tiefe der Deckplatte
- max. Fachbodenlast 500 N/m²

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Schloss



MODUL MIT FLÜGELTÜR UNTER DER SPÜLE
DM-3210.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3210.1	800-1200*	485x650
		585x650

Hinweise:

- B - Tiefe der Deckplatte

Optionen:


- Deckplatte gem. S. 21
- Schloss

* Das Maß a1 ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

MODULGRUPPE



MODUL MIT SCHIEBETÜREN
DM-3118.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3118.1	800-1900*	485x650
		585x650

Hinweise:


- B - Tiefe der Deckplatte
- max. Fachbodenlast 500 N/m²

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Schloss



MODUL MIT SCHIEBETÜREN
FÜR EINE SPÜLE
DM-3211.1



Katalog-Nr.	Maß a1 [mm]	Maß b1xh1 [mm]
DM-3211.1	800-1900*	485x650
		585x650

Hinweise:

- B - Tiefe der Deckplatte

Optionen:

- Deckplatte gem. S. 21
- Schloss

* Das Maß a1 ist in 100-mm-Schritten erhältlich.

MODULGRUPPE



H = 160

VERSTELLBARES BEIN
DM-3003.1



Ø 125


RAD MIT BREMSE
DM-3005.1



Ø 125

RAD OHNE BREMSE
DM-3006.1


BEISPIEL EINER MODULKONFIGURATION



TECHNOLOGISCHE MÖBEL "HYGIENE" STANDARD DM-H

Möbel nach dem Standard DM-H sind Produkte, die wir so konzipiert haben, dass Sie mit ihnen den höchsten Standard an hygienischen Bedingungen bei der Zubereitung von Speisen erreichen. Ihre Konstruktion sorgt für höchste Qualität und Funktionalität und ermöglicht Sauberkeit mit minimalem Aufwand nach dem Prinzip „rein, wenn leicht zu reinigen“. Aus diesem Grund haben wir die Sammel- und Wachstumsbereiche für Mikroorganismen dank eines Designs ohne Fugen und scharfe Kanten, mit sanften Kurven und abgerundeten Ecken eliminiert.

AUSFÜHRUNG



- ✓ **Abgerundete Kanten**
ermöglichen sichere Arbeitsbedingungen
- ✓ **Innenräume**
für eine einfache und gründliche Reinigung
- ✓ **Keine scharfen Ecken**
- ✓ **Fugenlose Konstruktion von**
Schranksfronten und Schubladen
- ✓ **Alle Zubehörteile** wie Scharniere,
Schlösser und Griffe sind so konzipiert,
dass sie den höchsten Hygienestandards
entsprechen

TECHNOLOGISCHE MÖBEL "HYGIENE" STANDARD DM-H



Die Ausstattung dieses Typs spielt eine unschätzbare Rolle in Einrichtungen, in denen das HACCP-Konzept eingeführt ist.

LINIE GT

Die Linie GT besteht aus wirtschaftlichen Produkten, die ab Lager lieferbar sind.




- ✓ Attraktive Preise
- ✓ Innerhalb von 24 h verfügbar
- ✓ Geschweißte Konstruktion
- ✓ Rostfreier Stahl

- ✓ Polnische Produktion
- ✓ PZH-Attest
- ✓ Höhenverstellbar


LINIE GT



**WASCHBECKEN
DM-3253**



ohne Blende



A [mm]	B [mm]	H [mm]	Blende
400	400	150	nein
400	400	200	ja

Beschreibung:


- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Wandmontage

Optionen:

- Loch $\varnothing 35$ für Batterie



**ARBEITSTISCH MIT FACHBODEN
GT-3103**



A [mm]	B [mm]	H [mm]
1000	600	850
1200	600	850
1400	600	850
1000	700	850
1200	700	850
1400	700	850


Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- mit laminierter Spanplatte schallisolierte Platte
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- Fachbodenlast 750 N/m²
- Widerstandsfähigkeit des Produkts gegenüber einer gleichmäßig verteilten vertikalen Belastung von bis zu 2000 N

LINIE GT



ARBEITSTISCH MIT UNTERSCHRANK
UND SCHIEBETÜREN
GT-318




A [mm]	B [mm]	H [mm]
1000	600	850
1200	600	850

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- mit laminierter Spanplatte schallisolierte Platte
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- Widerstandsfähigkeit des Produkts gegenüber einer gleichmäßig verteilten vertikalen Belastung von bis zu 2000 N
- Fachbodenlast 500 N/m²



TISCH MIT SPÜLE UND FACHBODEN
GT-321



A [mm]	B [mm]	H [mm]	Becken
600	600	850	zentral
1000	600	850	auf der rechten Seite
1000	600	850	auf der linken Seite
1200	600	850	auf der linken Seite

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Deckplatte mit 10 mm Vertiefung über die gesamte Fläche, verstärkt mit Metallprofilen
- Spülbecken geprägt und mit einer Matte schallgedämpft
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- Fachbodenlast 750 N/m²
- Widerstandsfähigkeit des Produkts gegenüber einer gleichmäßig verteilten vertikalen Belastung von bis zu 1500 N
- Produktvarianten - L (links)- Becken links (wie abgebildet) - P (rechts)- Becken rechts (spiegelbildlich zur Zeichnung) - C (zentral)- Becken mittig (nur bei A = 600)


Optionen:

- Loch f35 für Batterie

LINIE GT



TISCH MIT ZWEI SPÜLBECKEN UND
FACHBODEN
GT-3212



A [mm]	B [mm]	H [mm]
1000	600	850
1000	700	850

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Deckplatte mit 10 mm Vertiefung über die gesamte Fläche
- Spülbecken geprägt und mit einer Matte schallgedämpft
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- Fachbodenlast 750 N/m²
- Widerstandsfähigkeit des Produkts gegenüber einer gleichmäßig verteilten vertikalen Belastung von bis zu 1500 N

Hinweise:


- Geprägte Spülbecken 400x400x250 mm

Optionen:

- Loch f35 für Batterie



TISCH MIT BECKEN
DM-3235



A [mm]	B [mm]	H [mm]	Beckentiefe [mm]
600	600	850	300
800	600	850	300
1000	600	850	300
800	700	850	300
800	600	850	400
1000	600	850	400
800	700	850	400
1000	700	850	400


Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Becken mit gerichtetem Abfluss
- der Boden des Beckens ist mit einer Matte schallgedämpft
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- Widerstandsfähigkeit des Produkts gegenüber einer gleichmäßig verteilten vertikalen Belastung von bis zu 2000 N

Optionen:

- Loch f35 für Batterie

LINIE GT




DURCHREICHESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN GT-3309

A [mm]	B [mm]	H [mm]
800	600	1800

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- höhenverstellbare Kunststoffbeine
- Fachbodenlast 700 N/m²




HÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN GT-3316

A [mm]	B [mm]	H [mm]
1000	400	600
1200	400	600

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Fachbodenlast 700 N/m²
- Wandmontage mit Aufhängungen (Aufhängungen im Lieferumfang enthalten)



EINSTÖCKIGES REGAL GT-3501

A [mm]	B [mm]	H [mm]
1200	300	230


Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Wandmontage
- Tragfähigkeit: 25 kg/lfm

LINIE GT



ZWEISTÖCKIGES REGAL
GT-3503



A [mm]	B [mm]	H [mm]
800	300	460

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Wandmontage
- Tragfähigkeit: 25 kg/lfm pro Ebene



ABFALLBEHÄLTER
GT-3415


Durchmesser [mm]	H [mm]
380	615
450	630

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Behälter auf Rädern
- zwei Fassungsvermögen verfügbar: - 50 l (Behälterdurchmesser A = 380mm, Höhe H = 615 mm) - 75 l (Behälterdurchmesser A = 450 mm, Höhe H = 630 mm)



FAHRBARES REGAL
GT-3322



A [mm]	B [mm]	H [mm]
385	555	1800

Beschreibung:

- Produkt aus rostfreiem Stahl
- Produkt auf vier Rädern fi 100 (davon 2 mit Bremse)
- Gestell geeignet für den Transport von GN Tablett 1/1
- Anschlag, um zu verhindern, dass das Tablett hinten aus dem Regal rutscht

MÖBEL UND SPÜLKÜCHEN PREMIUM

Rostfreie Möbel und Spülküchen im Premium-Standard sind die erste Wahl für höchste Ansprüche.

Diese Produktgruppe zeichnet sich durch höchste Haltbarkeit, eine solide Konstruktion und sehr hohe Hygiene im Gebrauch aus.



TISCHE PREMIUM

Die Tische PREMIUM sind Produkte für die Anspruchsvollen, aus hochwertigem rostfreiem Stahl, unter Berücksichtigung der größten Festigkeit, Stabilität sowie Hygiene und Nutzungssicherheit.

**Konstruktion**

komplett aus rostfreiem Stahl
AISI 304

**Platte**

aus 1,5 mm starkem Blech, versteift
mit wasserfester Spanplatte

**Geschweißte Skelettkonstruktion**

oder Skelett mit abnehmbaren Beinen


**Runde Beine**

Ø 38 mm mit Stellfüßen aus rostfreiem
Stahl

TISCHE PREMIUM




ZENTRALER ARBEITSTISCH
OHNE FACHBODEN
DMTC



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine
DMTC08	800	700	900	4
DMTC10	1000	700	900	4
DMTC12	1200	700	900	4
DMTC14	1400	700	900	4
DMTC15	1500	700	900	4
DMTC16	1600	700	900	4
DMTC18	1800	700	900	4
DMTC20	2000	700	900	4

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- 56 mm starke Platte
- robustes und steifes Skelett 90x30
- Runde Beine Ø 38 mm mit Stellfüßen aus rostfreiem Stahl




Optionen:

- mögliche Sondermaße: Breite von 600 bis 800 mm, Länge von 600 bis 2800 mm
- herstellbare Version mit abnehmbaren Beinen
- DMT1: Schublade aus rostfreiem Stahl mit GN-Beh. 1/1
- DMT2: Schublade aus rostfreiem Stahl mit GN-Beh. 1/1 mit Schloss
- DMDOSD: Seitenrand 100x20 mm auf der rechten Seite
- DMDOSD: Seitenrand 100x20 mm auf der linken Seite
- DMDDOSP: Ausschnitt für Steckdose im Rand
- DMPV2010: 2,0 mm starke Blechplatte
- DMBARC: Platte mit Vertiefung
- DMTCA: Abfallloch mit Schutzflansch
- DMDPF: Loch in der Platte
- DMCC: Abgeschrägte Ecke
- DMCNE: Abgeschnittene Kante
- DMDPADOS: Säulenausschnitt im hinteren Rand
- DMDAADOS: Eckausschnitt im hinteren Rand
- DMBATA: Stoßfänger am hinteren Rand der Platte
- DMKR12: Satz mit 4 Rädern Ø 125 mm aus rostfreiem Stahl, davon 2 mit Bremse
- DMKR12I: Satz mit 4 Rädern Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 mit Bremse
- DMTB4PS: Verstärkung zwischen 4 Beinen

TISCHE PREMIUM




ZENTRALER ARBEITSTISCH
MIT FACHBODEN
DMTC



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine
DMTC08E	800	700	900	4
DMTC10E	1000	700	900	4
DMTC12E	1200	700	900	4
DMTC14E	1400	700	900	4
DMTC15E	1500	700	900	4
DMTC16E	1600	700	900	4
DMTC18E	1800	700	900	4
DMTC20E	2000	700	900	4

Beschreibung:


- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- runde Beine Ø 38 mm mit verstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl
- anschraubbarer Fachboden (kann entfernt werden)



TISCHE PREMIUM




WANDMONTIERTER ARBEITSTISCH
OHNE FACHBODEN
DMTA



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine
DMTA08	800	700	900	4
DMTA10	1000	700	900	4
DMTA12	1200	700	900	4
DMTA14	1400	700	900	4
DMTA15	1500	700	900	4
DMTA16	1600	700	900	4
DMTA18	1800	700	900	4
DMTA20	2000	700	900	4

Beschreibung:


- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Hinterkante 100x20 mit Radius
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- runde Beine Ø 38 mm mit verstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl



TISCHE PREMIUM




WANDMONTIERTER ARBEITSTISCH
MIT FACHBODEN
DMTA



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine
DMTA08E	800	700	900	4
DMTA10E	1000	700	900	4
DMTA12E	1200	700	900	4
DMTA14E	1400	700	900	4
DMTA15E	1500	700	900	4
DMTA16E	1600	700	900	4
DMTA18E	1800	700	900	4
DMTA20E	2000	700	900	4

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Hinterkante 100x20 mit Radius
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- runde Beine Ø 38 mm mit verstellbaren Füßen aus rostfreiem Stahl



TISCHE PREMIUM



WANDMONTIERTER
ARBEITSTISCH
DMTAS

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTAS08	800	700	375
DMTAS10	1000	700	375
DMTAS12	1200	700	375
DMTAS14	1400	700	375
DMTAS15	1500	700	375
DMTAS16	1600	700	375
DMTAS18	1800	700	375
DMTAS20	2000	700	375


Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Hinterkante 100x20 mit Radius
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- Konsolen aus Rundrohr mit Stellfüßen aus rostfreiem Stahl
- inklusive Montageleiste

TISCHE PREMIUM



WANDMONTIERTER ARBEITSTISCH
MIT SPÜLBECKEN
DMTB





Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine	Position der Spüle
DMTB12D	1200	700	900	4	rechts
DMTB14D	1400	700	900	4	rechts
DMTB15D	1500	700	900	4	rechts
DMTB16D	1600	700	900	4	rechts
DMTB18D	1800	700	900	4	rechts
DMTB20D	2000	700	900	4	rechts

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine	Position der Spüle
DMTB12G	1200	700	900	4	links
DMTB14G	1400	700	900	4	links
DMTB15G	1500	700	900	4	links
DMTB16G	1600	700	900	4	links
DMTB18G	1800	700	900	4	links
DMTB20G	2000	700	900	4	links

Beschreibung:


- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Hinterkante 100x20 mit Radius
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- Fach 400x400x250
- Lieferung komplett mit Siphon, Kopf und Überlaufrohr



TISCHE PREMIUM



WANDMONTIERTER ARBEITSTISCH
MIT SPÜLBECKEN UND FACHBODEN
DMTB





Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine	Position der Spüle
DMTB12ED	1200	700	900	4	rechts
DMTB14ED	1400	700	900	4	rechts
DMTB15ED	1500	700	900	4	rechts
DMTB16ED	1600	700	900	4	rechts
DMTB18ED	1800	700	900	4	rechts
DMTB20ED	2000	700	900	4	rechts


Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine	Position der Spüle
DMTB12EG	1200	700	900	4	links
DMTB14EG	1400	700	900	4	links
DMTB15EG	1500	700	900	4	links
DMTB16EG	1600	700	900	4	links
DMTB18EG	1800	700	900	4	links
DMTB20EG	2000	700	900	4	links

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine
DMTB10ESM6	801 bis 1000	600	900	4
DMTB12ESM6	1001 bis 1200	600	900	4
DMTB14ESM6	1201 bis 1400	600	900	4
DMTB16ESM6	1401 bis 1600	600	900	4
DMTB18ESM6	1601 bis 1800	600	900	4
DMTB20ESM6	1801 bis 2000	600	900	4
DMTB22ESM6	2001 bis 2200	600	900	4
DMTB24ESM6	2201 bis 2400	600	900	6
DMTB26ESM6	2401 bis 2600	600	900	6
DMTB28ESM6	2601 bis 2800	600	900	6

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Hinterkante 100x20 mit Radius
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- Fach 400x400x250
- Lieferung komplett mit Siphon, Kopf und Überlaufrohr







WANDMONTIERTER HÄNGEARBEITSTISCH MIT SPÜLBECKEN DMTBS

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMTBS12D	1200	700	375	rechts
DMTBS14D	1400	700	375	rechts
DMTBS15D	1500	700	375	rechts
DMTBS16D	1600	700	375	rechts
DMTBS18D	1800	700	375	rechts
DMTBS20D	2000	700	375	rechts


Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMTBS12G	1200	700	375	links
DMTBS14G	1400	700	375	links
DMTBS15G	1500	700	375	links
DMTBS16G	1600	700	375	links
DMTBS18G	1800	700	375	links
DMTBS20G	2000	700	375	links

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Hinterkante 100x20 mit Radius
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- Konsolen aus Rundrohr mit Stellfüßen aus rostfreiem Stahl
- inklusive Montageeiste
- Fach 400x400x250
- Lieferung komplett mit Siphon, Kopf und Überlaufrohr



TISCHE PREMIUM



WANDMONTIERTER ARBEITSTISCH MIT BECKEN FÜR GN (DOSENÖFFNERTISCH) DMTDB

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Becken links GN 1/1	XxYxH
DMTDB110	1000	700	900	1	360x510x190
DMTDB112	1200	700	900	1	360x510x190
DMTDB114	1400	700	900	1	360x510x190
DMTDB116	1600	700	900	1	360x510x190
DMTDB118	1800	700	900	1	360x510x190
DMTDB120	2000	700	900	1	360x510x190



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Becken links GN 1/1	XxYxH
DMTDB210	1000	700	900	2	680x510x190
DMTDB212	1200	700	900	2	680x510x190
DMTDB214	1400	700	900	2	680x510x190
DMTDB216	1600	700	900	2	680x510x190
DMTDB218	1800	700	900	2	680x510x190
DMTDB220	2000	700	900	2	680x510x190

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Becken links GN 1/1	XxYxH
DMTDB314	1400	700	900	3	1020x510x190
DMTDB316	1600	700	900	3	1020x510x190
DMTDB318	1800	700	900	3	1020x510x190
DMTDB320	2000	700	900	3	1020x510x190

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der Beine	XxYxH
DMTDB418	1800	700	900	4	1360x510x190
DMTDB420	2000	700	900	4	1360x510x190

Beschreibung:

- geeignet für GN-Behälter 1/1
- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Platte aus 1,5 mm starkem Blech, versteift mit wasserfester Spanplatte
- abgerundete Vorderkante mit Radius R15
- Hinterkante 100x20 mit Radius
- Plattenstärke 56 mm
- robustes und steifes Skelett 90x30
- Fach 400x400x250
- Lieferung komplett mit Siphon, Kopf und Überlaufrohr



ANMERKUNGEN

TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM

Tische mit Spülbecken PREMIUM sind Produkte aus hochwertigem rostfreiem Stahl, bei denen auf höchste Festigkeit, Stabilität, Hygiene und Nutzungssicherheit geachtet wird.



- ✓ **Konstruktion**
aus rostfreiem Stahl
AISI 304
- ✓ **geschweißte Konstruktion**
Platte mit Vertiefung 11 mm
- ✓ **Blenden auf 3 Seiten**
- ✓ **Tisch mit einem oder zwei Becken**
- ✓ **Platte mit 100x20 mm Rand
auf der Rückseite**
- ✓ **Spüle ausgestattet mit Siphon
aus PVC**
mit Kopf und Überlaufrohr L = 200 mm
- ✓ **Version auf Beinen oder
wandhängend**
- ✓ **Glatte oder geriffelte Ablauffläche**
- ✓ **Große Auswahl an zusätzlichen
Optionen**



TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM



TISCH MIT EINBECKENSPÜLE
DMP

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304
- geschweißte Konstruktion, Platte mit Vertiefung 11 mm
- Beine aus rostfreien Stahlrohren
- Ausführung mit höhenverstellbaren rostfreien Füßen
- Blenden auf 3 Seiten
- Platte mit 100x20 mm Rand auf der Rückseite
- ausgestattet mit Siphon aus PVC mit Kopf und Überlaufrohr L = 200 mm



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP0814SM6	600-800	600	900
DMP1014SM6	801-1000	600	900
DMP1214SM6	1001-1200	600	900
DMP1414SM6	1201-1400	600	900
DMP1614SM6	1401-1600	600	900
DMP1814SM6	1601-1800	600	900
DMP2014SM6	1801-2000	600	900
DMP2214SM6	2001-2200	600	900
DMP2414SM6	2201-2400	600	900
DMP2614SM6	2400-2600	600	900
DMP2814SM6	2601-2800	600	900

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP0815SM7	600-800	700	900
DMP1015SM7	801-1000	700	900
DMP1215SM7	1001-1200	700	900
DMP1415SM7	1201-1400	700	900
DMP1615SM7	1401-1600	700	900
DMP1815SM7	1601-1800	700	900
DMP2015SM7	1801-2000	700	900
DMP2215SM7	2001-2200	700	900
DMP2415SM7	2201-2400	700	900
DMP2615SM7	2400-2600	700	900
DMP2815SM7	2601-2800	700	900

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1016SM7	801-1000	700	900
DMP1216SM7	1001-1200	700	900
DMP1416SM7	1201-1400	700	900
DMP1616SM7	1401-1600	700	900
DMP1816SM7	1601-1800	700	900
DMP2016SM7	1801-2000	700	900
DMP2216SM7	2001-2200	700	900
DMP2416SM7	2201-2400	700	900
DMP2616SM7	2400-2600	700	900
DMP2816SM7	2601-2800	700	900

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1217SM7	1001-1200	700	900
DMP1417SM7	1201-1400	700	900
DMP1617SM7	1401-1600	700	900
DMP1817SM7	1601-1800	700	900
DMP2017SM7	1801-2000	700	900
DMP2217SM7	2001-2200	700	900
DMP2417SM7	2201-2400	700	900
DMP2617SM7	2400-2600	700	900
DMP2817SM7	2601-2800	700	900

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1218SM8	1001-1200	800	900
DMP1418SM8	1201-1400	800	900
DMP1618SM8	1401-1600	800	900
DMP1818SM8	1601-1800	800	900
DMP2018SM8	1801-2000	800	900
DMP2218SM8	2001-2200	800	900
DMP2418SM8	2201-2400	800	900
DMP2618SM8	2400-2600	800	900
DMP2818SM8	2601-2800	800	900



TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM



TISCH MIT ZWEIFECKENSPÜLE
DMP

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304
- geschweißte Konstruktion, Platte mit Vertiefung 11 mm
- Beine aus rostfreien Stahlrohren, mit höhenverstellbaren rostfreien Füßen versehen
- Blenden auf 3 Seiten
- Platte mit 100x20 mm Rand auf der Rückseite
- ausgestattet mit Siphon aus PVC mit Kopf und Überlaufrohr L = 200 mm



Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1224SM6	1001-1200	600	900
DMP1424SM6	1201-1400	600	900
DMP1624SM6	1401-1600	600	900
DMP1824SM6	1601-1800	600	900
DMP2024SM6	1801-2000	600	900
DMP2224SM6	2001-2200	600	900
DMP2424SM6	2201-2400	600	900
DMP2624SM6	2400-2600	600	900
DMP2824SM6	2601-2800	600	900


Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1425SM7	1201-1400	700	900
DMP1625SM7	1401-1600	700	900
DMP1825SM7	1601-1800	700	900
DMP2025SM7	1801-2000	700	900
DMP2225SM7	2001-2200	700	900
DMP2425SM7	2201-2400	700	900
DMP2625SM7	2400-2600	700	900
DMP2825SM7	2601-2800	700	900

Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1626SM7	1401-1600	700	900
DMP1826SM7	1601-1800	700	900
DMP2026SM7	1801-2000	700	900
DMP2226SM7	2001-2200	700	900
DMP2426SM7	2201-2400	700	900
DMP2626SM7	2400-2600	700	900
DMP2826SM7	2601-2800	700	900

Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP2027SM7	1801-2000	700	900
DMP2227SM7	2001-2200	700	900
DMP2427SM7	2201-2400	700	900
DMP2627SM7	2400-2600	700	900
DMP2827SM7	2601-2800	700	900

Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP2228SM8	2001-2200	800	900
DMP2428SM8	2201-2400	800	900
DMP2628SM8	2400-2600	800	900
DMP2828SM8	2601-2800	800	900

TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM



WANDHÄNGETISCH MIT EINBECKENSPÜLE DMP

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- geschweißte Konstruktion
- Platte mit Vertiefung 11 mm
- Blenden auf 3 Seiten
- Tisch mit einem Becken
- Platte mit 100x20 mm Rand auf der Rückseite
- ausgestattet mit Siphon aus PVC mit Kopf und Überlaufrohr L = 200 mm



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP0814SM6S	600-800	600	461
DMP1014SM6S	801-1000	600	461
DMP1214SM6S	1001-1200	600	461
DMP1414SM6S	1201-1400	600	461
DMP1614SM6S	1401-1600	600	461
DMP1814SM6S	1601-1800	600	461
DMP2014SM6S	1801-2000	600	461
DMP2214SM6S	2001-2200	600	461
DMP2414SM6S	2201-2400	600	461
DMP2614SM6S	2400-2600	600	461
DMP2814SM6S	2601-2800	600	461

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP0815SM7S	600-800	700	461
DMP1015SM7S	801-1000	700	461
DMP1215SM7S	1001-1200	700	461
DMP1415SM7S	1201-1400	700	461
DMP1615SM7S	1401-1600	700	461
DMP1815SM7S	1601-1800	700	461
DMP2015SM7S	1801-2000	700	461
DMP2215SM7S	2001-2200	700	461
DMP2415SM7S	2201-2400	700	461
DMP2615SM7S	2400-2600	700	461
DMP2815SM7S	2601-2800	700	461

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1016SM7S	801-1000	700	461
DMP1216SM7S	1001-1200	700	461
DMP1416SM7S	1201-1400	700	461
DMP1616SM7S	1401-1600	700	461
DMP1816SM7S	1601-1800	700	461
DMP2016SM7S	1801-2000	700	461
DMP2216SM7S	2001-2200	700	461
DMP2416SM7S	2201-2400	700	461
DMP2616SM7S	2400-2600	700	461
DMP2816SM7S	2601-2800	700	461

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1217SM7S	1001-1200	700	461
DMP1417SM7S	1201-1400	700	461
DMP1617SM7S	1401-1600	700	461
DMP1817SM7S	1601-1800	700	461
DMP2017SM7S	1801-2000	700	461
DMP2217SM7S	2001-2200	700	461
DMP2417SM7S	2201-2400	700	461
DMP2617SM7S	2400-2600	700	461
DMP2817SM7S	2601-2800	700	461

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1218SM8S	1001-1200	800	561
DMP1418SM8S	1201-1400	800	561
DMP1618SM8S	1401-1600	800	561
DMP1818SM8S	1601-1800	800	561
DMP2018SM8S	1801-2000	800	561
DMP2218SM8S	2001-2200	800	561
DMP2418SM8S	2201-2400	800	561
DMP2618SM8S	2400-2600	800	561
DMP2818SM8S	2601-2800	800	561


TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM



WANDHÄNGETISCH MIT ZWEIBECKENSPÜLE DMP

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- geschweißte Konstruktion
- Platte mit Vertiefung 11 mm
- Blenden auf 3 Seiten
- Tisch mit zwei Becken
- Platte mit 100x20 mm Rand auf der Rückseite
- ausgestattet mit Siphon aus PVC mit Kopf und Überlaufrohr L = 200 mm



Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1224SM6S	1001-1200	600	461
DMP1424SM6S	1201-1400	600	461
DMP1624SM6S	1401-1600	600	461
DMP1824SM6S	1601-1800	600	461
DMP2024SM6S	1801-2000	600	461
DMP2224SM6S	2001-2200	600	461
DMP2424SM6S	2201-2400	600	461
DMP2624SM6S	2400-2600	600	461
DMP2824SM6S	2601-2800	600	461

Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1425SM7S	1201-1400	700	461
DMP1625SM7S	1401-1600	700	461
DMP1825SM7S	1601-1800	700	461
DMP2025SM7S	1801-2000	700	461
DMP2225SM7S	2001-2200	700	461
DMP2425SM7S	2201-2400	700	461
DMP2625SM7S	2400-2600	700	461
DMP2825SM7S	2601-2800	700	461

Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP1626SM7S	1401-1600	700	461
DMP1826SM7S	1601-1800	700	461
DMP2026SM7S	1801-2000	700	461
DMP2226SM7S	2001-2200	700	461
DMP2426SM7S	2201-2400	700	461
DMP2626SM7S	2400-2600	700	461
DMP2826SM7S	2601-2800	700	461


Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP2027SM7S	1801-2000	700	461
DMP2227SM7S	2001-2200	700	461
DMP2427SM7S	2201-2400	700	461
DMP2627SM7S	2400-2600	700	461
DMP2827SM7S	2601-2800	700	461

Katalog-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMP2228SM8S	2001-2200	800	561
DMP2428SM8S	2201-2400	800	561
DMP2628SM8S	2400-2600	800	561
DMP2828SM8S	2601-2800	800	561

TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM



STANDARD-TISCH
MIT EINBECKENSPÜLE
DMP



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMP1215D	1200	700	900	rechts
DMP1215G	1200	700	900	links




Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMP0716C	750	700	900	zentral
DMP1416D	1400	700	900	rechts
DMP1416G	1400	700	900	links



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMP1617D	1600	700	900	rechts
DMP1617G	1600	700	900	links

Beschreibung:


- Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304
- geschweißte Konstruktion, Platte mit Vertiefung 11 mm
- Beine aus rostfreien Stahlrohren, mit höhenverstellbaren rostfreien Füßen versehen
- Blenden auf 3 Seiten
- Platte mit 100x20 mm Rand auf der Rückseite
- ausgestattet mit Siphon aus PVC mit Kopf und Überlaufrohr L = 200 mm



TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM




STANDARD-TISCH
MIT DOPPELSPÜLE
DMP



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMP1225C	1200	700	900	zentral
DMP1625D	1600	700	900	rechts
DMP1825D	1800	700	900	rechts
DMP1625G	1600	700	900	links
DMP1825G	1800	700	900	links




Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMP1426C	1400	700	900	zentral
DMP2426C	2400	700	900	zentral
DMP1826D	1800	700	900	rechts
DMP2026D	2000	700	900	rechts
DMP1826G	1800	700	900	links
DMP2026G	2000	700	900	links



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMP2227D	2200	700	900	rechts
DMP2227G	2200	700	900	links

Beschreibung:


- Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304
- geschweißte Konstruktion, Platte mit Vertiefung 11 mm
- Beine aus rostfreien Stahlrohren, mit höhenverstellbaren rostfreien Füßen versehen
- Blenden auf 3 Seiten
- Platte mit 100x20 mm Rand auf der Rückseite
- ausgestattet mit Siphon aus PVC mit Kopf und Überlaufrohr L = 200 mm



TISCHE MIT SPÜLE PREMIUM




TISCH MIT SPÜLE
AUF SCHRANKUNTERBAU
DMPL



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Position der Spüle
DMPL1215D	1200	700	900	rechts
DMPL1416D	1400	700	900	rechts
DMPL1526D	1500	700	900	rechts
DMPL1625D	1600	700	900	rechts
DMPL1215G	1200	700	900	links
DMPL1416G	1400	700	900	links
DMPL1526G	1500	700	900	links
DMPL1625G	1600	700	900	links

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- geschweißte Konstruktion
- Platte mit Vertiefung 11 mm
- Füße aus rostfreiem Stahl AISI 304 h = 150 mm, verstellbar ± 30 mm
- Platte mit 100x20 mm Rand auf der Rückseite




SPÜLKÜCHEN

Dora Metal liefert eine komplette Produktpalette für die Ausstattung von Spülküchen, von einfachen Standard-Sortiertischen und Be- und Entladetischen bis hin zur Herstellung kompletter großer Spülküchen, bestehend aus Ladetischen, Rolltischen, Ecktischen, Fenstersets, Regalen, Aufsätzen usw.

Wir passen unsere Tische und Ausstattung an die Abmessungen und die Aufteilung des Raumes und die Art der Spülmaschine, vor allem aber an die Anforderungen des Kunden an.

Unsere Tische sind mit den meisten auf dem Markt befindlichen Spülmaschinen kompatibel (Haube, Tunnel, automatische Lader usw.), und unsere große Erfahrung und die breite Palette an Lösungen ermöglichen es uns, auch die schwierigsten Projekte zu realisieren.

Darüber hinaus wird bei jeder Bestellung ein Plan/Entwurf zur Genehmigung vorgelegt.




✓ **Konstruktion**
komplett aus rostfreiem Stahl 18/10
AISI 304

✓ **Geschweißtes Skelett**


✓ **Platten**
aus Blech #2 mm

✓ **Runde Beine**
Ø 38 mm mit Füßen aus rostfreiem Stahl


VOM ENTWURF BIS ZUR UMSETZUNG



VOM ENTWURF BIS ZUR UMSETZUNG




VOM ENTWURF BIS ZUR UMSETZUNG



SPÜLKÜCHEN



**SORTIERTISCH
DMTTG**



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTTG08SM7	600-800	700	922
DMTTG10SM7	800-1000	700	922
DMTTG12SM7	1000-1200	700	922
DMTTG14SM7	1201-1400	700	922
DMTTG16SM7	1401-1600	700	922
DMTTG18SM7	1601-1800	700	922
DMTTG20SM7	1801-2000	700	922
DMTTG22SM7	2001-2200	700	922
DMTTG24SM7	2201-2400	700	922
DMTTG26SM7	2401-2600	700	922
DMTTG28SM7	2601-2800	700	922

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTTG08SM8	600-800	800	922
DMTTG10SM8	800-1000	800	922
DMTTG12SM8	1000-1200	800	922
DMTTG14SM8	1201-1400	800	922
DMTTG16SM8	1401-1600	800	922
DMTTG18SM8	1601-1800	800	922
DMTTG20SM8	1801-2000	800	922
DMTTG22SM8	2001-2200	800	922
DMTTG24SM8	2201-2400	800	922
DMTTG26SM8	2401-2600	800	922
DMTTG28SM8	2601-2800	800	922

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- geprägte Platte mit einem Loch für den Kopf (Kopf im Lieferumfang enthalten)
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen
- an 3 oder 4 Seiten erhöhter Rand


Optionen:

- Abfallloch
- Fachboden für Körbe zwischen 4 oder 6 Beinen
- Siphon
- Vertiefung für einen Korb
- Tischhaken
- hinteres Bord für den Tisch
- hinteres Bord für den Tisch mit Rand

SPÜLKÜCHEN




BE-/ENTLADETISCH GLATT
DMTAG



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTAG08SM6	600-800	600	922
DMTAG10SM6	800-1000	600	922
DMTAG12SM6	1000-1200	600	922
DMTAG14SM6	1201-1400	600	922
DMTAG16SM6	1401-1600	600	922
DMTAG18SM6	1601-1800	600	922
DMTAG20SM6	1801-2000	600	922
DMTAG22SM6	2001-2200	600	922
DMTAG24SM6	2201-2400	600	922
DMTAG26SM6	2401-2600	600	922
DMTAG28SM6	2601-2800	700	922

Beschreibung:


- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen
- an 3 oder 4 Seiten erhöhter Rand



SPÜLKÜCHEN




GLATTER ECKTISCH
DMTAAG




Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTAAG	980	600	922

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen




DMTAAG



SPÜLKÜCHEN




BE-/ENTLADEROLLTISCH
DMTAR




Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTAR08SM	600-800	642	922
DMTAR10SM	800-1000	642	922
DMTAR12SM	1000-1200	642	922
DMTAR14SM	1201-1400	642	922
DMTAR16SM	1401-1600	642	922
DMTAR18SM	1601-1800	642	922
DMTAR20SM	1801-2000	642	922
DMTAR22SM	2001-2200	642	922
DMTAR24SM	2201-2400	642	922
DMTAR26SM	2401-2600	642	922
DMTAR28SM	2601-2800	642	922

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen
- an 3 oder 4 Seiten erhöhter Rand
- Prägung der Platte und des Lochs für den Kopf möglich



SPÜLKÜCHEN



180°-ROLLENECKTISCH FÜR GESCHIRRRSPÜLER MIT MANUELLER ODER AUTOMATISCHER BESCHICKUNG DMTAAR180




Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTAAR180*	2260	980	922

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- bestehend aus 2 90°-Tischen, die durch ein 300 mm langes Verbindungselement verbunden sind
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen
- die Beschickung der Körbe erfolgt über zylindrische Rollen

L = 110 mm

- Prägung der Platte und des Lochs für den Kopf möglich
- zu kombinieren mit dem geraden Tisch DMTAR oder mit einer Spülmaschine
- für den Anschluss an eine Geschirrspülmaschine das Verbindungselement DMELR L = 300 mm vorsehen



90°-ROLLENECKTISCH FÜR GESCHIRRRSPÜLER MIT MANUELLER ODER AUTOMATISCHER BESCHICKUNG DMTAAR90



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTAAR90*	980	980	922

Beschreibung:

- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen
- die Zuführung der Körbe erfolgt über zylindrische Rollen

L = 110 mm

- Prägung der Platte und des Lochs für den Kopf möglich
- zu kombinieren mit dem geraden Tisch DMTAR oder mit einer Spülmaschine
- für den Anschluss an eine Geschirrspülmaschine das Verbindungselement DMELR L = 300 mm vorsehen



* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN



**180°-ROLLENECKTISCH
FÜR GESCHIRRSPÜLER MIT MANUELLER
BESCHICKUNG
DMTTAAR180C**





**90°-ROLLENECKTISCH
FÜR GESCHIRRSPÜLER MIT MANUELLER
BESCHICKUNG
DMTTAAR90C**

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTTAAR180C*	1492	746	922

Beschreibung:

- Kompakttisch für Geschirrspüler mit manueller Korbbeschildung - nicht geeignet für Geschirrspüler mit automatischer Beschickung
- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- bestehend aus 2 90°-Tischen, die durch ein 300 mm langes Verbindungselement verbunden sind
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen
- die Zuführung der Körbe erfolgt über konische Rollen
- Prägung der Platte und des Lochs für den Kopf möglich
- zu kombinieren mit dem geraden Tisch DMTAR oder mit einem Geschirrspüler
- für den Anschluss an eine Geschirrspülmaschine das Verbindungselement DMELR L = 300 mm vorsehen



DMTTAAR180C

Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMTTAAR90C*	746	746	922


Beschreibung:

- Kompakttisch für Geschirrspüler mit manueller Korbbzuführung - nicht geeignet für Geschirrspüler mit automatischer Zuführung
- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- runde Beine Ø 38 mm mit rostfreien Füßen
- die Zuführung der Körbe erfolgt über konische Rollen
- Prägung der Platte und des Lochs für den Kopf möglich

- zu kombinieren mit dem geraden Tisch DMTAR oder mit einer Spülmaschine
- für den Anschluss an eine Geschirrspülmaschine das Verbindungselement DMELR L = 300 mm vorsehen



**VERBINDUNGSELEMENT
DMELR**



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMELR*	300	642	71

Beschreibung:

- zur Verbindung von Ecktischen mit einem Geschirrspüler (Spülmaschinentyp, Hakenmuster liefern) oder zur Verbindung von zwei Ecktischen
- Konstruktion komplett aus rostfreiem Stahl
- die Zuführung der Körbe erfolgt über zylindrische Rollen
- Standardlänge L = 300 mm


* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN




RAHMENMONTIERTER
SORTIERAUFSATZ

DMETSB*



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMETSB08	600-800	748	1183
DMETSB10	800-1000	748	1183
DMETSB12	1000-1200	748	1183
DMETSB14	1201-1400	748	1183
DMETSB16	1401-1600	748	1183
DMETSB18	1601-1800	748	1183
DMETSB20	1801-2000	748	1183
DMETSB22	2001-2200	748	1183

- Beschreibung:
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
 - Produkt geeignet für Körbe 500x500
 - am Tisch befestigter Aufsatz




* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN




RAHMENMONTIERTER ZWEIFESCHOSSIGER
AUFSATZ
DMESSB*



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMESSB08	600-800	749.5	1700
DMESSB10	800-1000	749.5	1700
DMESSB12	1000-1200	749.5	1700
DMESSB14	1201-1400	749.5	1700
DMESSB16	1401-1600	749.5	1700
DMESSB18	1601-1800	749.5	1700
DMESSB20	1801-2000	749.5	1700
DMESSB22	2001-2200	749.5	1700

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Produkt geeignet für Körbe 500x500
- am Tisch befestigter Aufsatz




* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN




WANDSORTIERAUFSATZ
DMEMDT*



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMEMDT08	600-800	676	610
DMEMDT10	800-1000	676	610
DMEMDT12	1000-1200	676	610
DMEMDT14	1201-1400	676	610
DMEMDT16	1401-1600	676	610
DMEMDT18	1601-1800	676	610
DMEMDT20	1801-2000	676	610
DMEMDT22	2001-2200	676	610

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Produkt geeignet für Körbe 500x500
- Konsolen aus Rohren mit Durchm. 30x2,0 mm
- Fachboden aus geschliffenem Blech mit vertieftem Boden
- Befestigung an der Wand mit Dübeln durch Löcher in den Konsolen




* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN




WANDAUFSATZ FÜR KÖRBE
DMEMSP*



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMEMSP08	600-800	400	550
DMEMSP10	800-1000	400	550
DMEMSP12	1000-1200	400	550
DMEMSP14	1201-1400	400	550
DMEMSP16	1401-1600	400	550
DMEMSP18	1601-1800	400	550
DMEMSP20	1801-2000	400	550
DMEMSP22	2001-2200	400	550

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Rahmen aus Rohr mit Durchm. 30x2,0 mm; Durchm. 25x2,0 mm
- Fachboden aus geschliffenem Blech
- Produkt geeignet für Körbe 500x500,
- Befestigung an der Wand mit Dübeln durch die Löcher in den Konsolen




* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN




ZWEISTÖCKIGER WANDAUFSATZ
FÜR KÖRBE
DMEAPS*



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMEAPS08	600-800	400	1090
DMEAPS10	800-1000	400	1090
DMEAPS12	1000-1200	400	1090
DMEAPS14	1201-1400	400	1090
DMEAPS16	1401-1600	400	1090
DMEAPS18	1601-1800	400	1090
DMEAPS20	1801-2000	400	1090
DMEAPS22	2001-2200	400	1090

Beschreibung:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Rahmen aus Rohr mit dem Durchm. 30x2,0 mm und dem Durchm. 25x2,0 mm
- Konsolen aus Profil 30x30x1 mm,
- Fachboden aus geschliffenem Blech mit vertieftem Boden
- Produkt geeignet für Körbe 500x500,
- Befestigung an der Wand mit Dübeln durch die Löcher in den Profilen
- Befestigung des schrägen Fachbodens durch die Konsolenrohre mit dem Durchm. 30 mm




* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN



ZENTRALER AUFSATZ
FÜR SORTIERKÖRBE
DMECDT*



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
DMECDT08	600-800	670	710
DMECDT10	800-1000	670	710
DMECDT12	1000-1200	670	710
DMECDT14	1201-1400	670	710
DMECDT16	1401-1600	670	710
DMECDT18	1601-1800	670	710
DMECDT20	1801-2000	670	710
DMECDT22	2001-2200	670	710

Beschreibung:


- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- geschliffener Fachboden
- Beine aus Rohren mit einem Durchm. von 30x2,0 mm; 25x2,0 mm; 20x2,0 mm
- Produkt geeignet für Körbe 500x500

* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

SPÜLKÜCHEN




FENSTERSET
DMGA*



Katalognummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Anzahl der vertikalen Fächer	Anzahl der horizontalen Fächer
DMGA2H2V	1070	390	420	2	2
DMGA2H2V	1070	560	590	3	2
DMGA2H2V	1070	730	760	4	2
DMGA2H2V	1070	900	930	5	2
DMGA2H2V	1070	1070	1100	6	2
DMGA3H3V	1570	390	420	2	3
DMGA3H3V	1570	560	590	3	3
DMGA3H3V	1570	730	760	4	3
DMGA3H3V	1570	900	930	5	3
DMGA3H3V	1570	1070	1100	6	3
DMGA4H4V	2070	390	420	2	4
DMGA4H4V	2070	560	590	3	4
DMGA4H4V	2070	730	760	4	4
DMGA4H4V	2070	900	930	5	4
DMGA4H4V	2070	1070	1100	6	4
DMGA5H5V	2570	390	420	2	5
DMGA5H5V	2570	560	590	3	5
DMGA5H5V	2570	730	760	4	5
DMGA5H5V	2570	900	930	5	5
DMGA5H5V	2570	1070	1100	6	5
DMGA6H6V	3070	390	420	2	6
DMGA6H6V	3070	560	590	3	6
DMGA6H6V	3070	730	760	4	6
DMGA6H6V	3070	900	930	5	6
DMGA6H6V	3070	1070	1100	6	6

Beschreibung:
• Konstruktion aus rostfreiem Stahl



* Produkt nach individueller Bestellung gefertigt.

ANMERKUNGEN



ANMERKUNGEN



Adresse: **DORA METAL Sp. z o.o.**
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków
Polen

tel.: (67) 255 20 42
fax (67) 255 25 15
E-mail: handlowy@dora-metal.pl

 www.dora-metal.pl
 www.dora-vent.pl
 [instagram.com/grupadorametal](https://www.instagram.com/grupadorametal)
 [facebook.com/grupadorametal](https://www.facebook.com/grupadorametal)
 [linkedin.com/grupadorametal](https://www.linkedin.com/grupadorametal)
 [youtube.com/grupadorametal](https://www.youtube.com/grupadorametal)